

アルミ建材・防水副資材

設計価格表

成形伸縮目地工業会会員 日本アルミ手摺工業会会員 マンション計画修繕施工協会



〔防水副資材〕	●アングル	0 シリーズ
		OXシリーズ2
	●ステンレスアングル	OSシリーズ2
	●大型アングル	OKシリーズ2
	●アングルジョイント	3
	●アングルカラー在庫品	3
	●ハンガー式アルミ水切材	OH-Fシリーズ4
		OH-Sシリーズ 4
		OH-Kシリーズ 5
〔アルミ笠木〕	●アークライン	AUE·AUEMシリーズ6
		役物価格8
	●むね上げ導体ジョイント	MD-3809
	●簡易型アルミ腰壁水切	KM9
	●アークライン下端笠木	KUシリーズ10
〔軒先用アルミ金物〕	●軒先防水雨仕舞材	OF-90E11
	●ケラバ/軒先用アルミ金物	OFシリーズ11
〔エッジ笠木〕	●アークエッジ	PEシリーズ12
		UTシリーズ12
		APシリーズ13
〔階段用滑り止め〕		14
〔アルミ枠ガラス庇〕		15
〔隔 板〕	●アークボード	15
〔防水保護ボード〕	●エフグード	材工16
		部材17
〔伸縮目地材〕	●メジエース	AZ型·AG型18
	●メジキング	KZ型·KG型18
	●アイランタイト	PZ型·PG型19
	●片面のり付きポリ	NT型·BT型20
	●排水溝型枠ピットエース	20
	●ウレタンフォーム	20
	●コーナーキャント	CT型20
〔脱 気 筒〕	●ステンレス脱気筒	21
	●ステンレス脱気盤	21
	●ステンレスバンド	21

防水層端末押え金具

アングル ロシリーズ

※製品の厚みは芯厚で、すべり止め部分の厚みは含まれていません。

色:シルバー 定尺=2,000mm

									(単位: 🛚	直線 円/m,二	ューナー 円/個)
品番	O-1	O-1B	0-2	O-3	0-4	O-4B	O-4D	O-5	0-6	0-7	O-8
形状	外ジョイント		外ジョイント	外ジョイント	外ジョイント		•	外ジョイント	外ジョイント		~~~~
厚さ	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	1.5	2.0	2.0	2.0	1.5
+8+4	直線	直線	直線	直線	直線	直線	直線	直線	直線	直線	直線
規格	4×30	30	10×30	10×40	5×30	30	30	10×30	10×40	5×25	W33×H6.5
材料	640	530	700	830	810	780	780	830	1,060	640	640
材工	1,740	1,630	1,800	1,930	1,910	1,880	1,880	1,930	2,160	1,740	1,740

品番	0	-9		0-	9B	0-1	09B		0-	10	0-1	10B	0-11	O-11E	O-12
形状	外・内ジョイン	,		外・内ジョイン	,	外ジョイント			外ジョイント		内ジョイント		——		
厚さ	1	.7		1	.5	1	.5		2	.0	2	.0	1.2	0.9	1.2
+8+4	直線	コーナ	- [直線	コーナー	直線	コーナー	- [直線	コーナー	直線	コーナー	直線	直線	直線
規格	45×65	200×2	00	45×65	200×200	45×65	200×20	0	55×110	200×200	83×100	300×300	10×30	10×30	10×40
材料	1,780	3,85	О	1,520	3,850	2,410	6,320		3,040	5,720	5,060	9,570	620	560	760
材工	3,230	5,35	0	2,970	5,350	3,860	7,820		4,490	7,220	6,510	11,070	1,720	1,660	1,860

品番	O-12B	O-12E	O-15		O-15B		0-	-17	O-18		O-18B	
形状			外・内ジョイン	,	外・内ジョイン	h	外・内ジョイン	h	外・内ジョイン	۲	内ジョイント	
厚さ	1.2	0.9	1	.2	1	.5	1	.7	1	.8	2	.0
+8 +4	直線	直線	直線	コーナー	直線	コーナー	直線	コーナー	直線	コーナー	直線	コーナー
規格	10×40	10×40	30×60	200×200	30×60	200×200	30×50	200×200	40×70	200×200	40×70	200×200
材料	760	700	1,080	3,850	1,400	3,850	1,520	3,850	1,780	3,850	2,160	6,380
材工	1,860	1,800	2,530	5,350	2,850	5,350	2,970	5,350	3,230	5,350	3,610	7,880

品番	0-	·19	O-20	O-21	0-	22	O-2	22B	O-23	O-24	O-26	O-26B
形状	外・内ジョイン	,	外ジョイント		内ジョイント		内ジョイント		1		内ジョイント	内ジョイント
厚さ	1	.5	2.0	1.5	2	.0	1	.5	1.5	1.5	1.5	1.2
+8 +4	直線	コーナー	直線	直線	直線	コーナー	直線	コーナー	直線	直線	直線	直線
規格	30×60	200×200	15×30	30×30	50×50	200×200	50×50	200×200	8×30	8×20	20×40	20×40
材料	1,520	3,850	890	900	1,780	3,850	1,520	3,850	630	590	960	760
材工	2,970	5,350	1,990	2,350	3,230	5,350	2,970	5,350	1,730	1,690	2,410	2,210

品番	0-	-27	0-2	27B	0-	-28	0-	29	0-	30	0-	31	0-3	31B
形状	外・内ジョイン	, I	外・内ジョイン	7	外・内ジョイン	,	内ジョイント		外・内ジョイン	,	外・内ジョイン	,	外・内ジョイン	
厚さ	1	.5	1	.2	1	.5	1	.5	1	.7	2	.0	1	.5
+8 +4	直線	コーナー	直線	コーナー	直線	コーナー	直線	コーナー	直線	コーナー	直線	コーナー	直線	コーナー
規格	30×50	200×200	30×50	200×200	40×70	200×200	45×65	200×200	40×100	200×200	50×100	200×200	50×100	200×200
材料	1,270	3,850	1,050	3,850	1,720	3,850	1,720	3,850	2,280	5,720	2,790	5,720	2,030	5,720
材工	2,720	5,350	2,500	5,350	3,170	5,350	3,170	5,350	3,750	7,220	4,240	7,220	3,480	7,220

品番	0-3	31Y	O-32	0-	33	O-34	O-35	O-39	O-39B	O-4	10E
形状	内ジョイント			内ジョイント						外ジョイント	
厚さ	1.	.5	1.5	1	.5	1.5	1.5	1.5	2.0	1	.2
+8+4	直線	コーナー	直線	直線	コーナー	直線	直線	直線	直線	直線	コーナー
規格	50×100	200×200	10×50	15×70	200×200	70	100	50	50	75×70	200×200
材料	2,350	6,380	960	710	4,510	1,380	1,880	1,160	1,800	2,410	3,850
材工	3,800	7,880	2,410	2,160	6,010	2,480	2,980	2,260	2,900	3,860	5,350

(単位:直線 円/m, コーナー 円/個)

						\-	-E -W13	ııı, ⊣ / ı	3, 1117
品番	0)	(-2	OX-7	OX-8	OX-11	OX-15	(DX-16	
形状	内ジョイント		外ジョイント		外ジョイント		外ジョイント		
厚さ	2	.0	1.3	1.3	1.5	1.5	1	.0	
規格	直線	コーナー	直線	直線	直線	直線	直線	コーナー	
戏怡	45×75	200×200	W31×h6.5/11R	W58×h10/9R	6.5×34	5.5×30	イ型27×45	200×200	
材料	2,350	4,290	560	1,050	640	530	830	3,850)
材工	3,800	5,790	1,660	2,500	1,740	1,630	2,280	5,350)

品番	OX-17	OX-	27B		ОХ	-28		(OX-29	
形状	1	内ジョイント		- 外ジョ1	·ント			内ジョイント		لر
厚さ	1.2	1.	.5		1	.5		1	.2	
規格	直線	直線	コーナー	Ī	直線	コーナー		直線	コーナー	
戏怡	11×35	100×70	200×200	70	×100	200×200	•	90×11.2	200×200	
材料	770	2,530	7,590	. 2	480	5,720		1,650	4,900	
材工	1,870	3,980	9,090	3	930	7,220		3,100	6,400	,

ステンレスアングル OSシリーズ 材質SUS304 HL仕上げ 定尺=2,000mm

(単位:直線 円/m)

品番	OS-30	OS-1030	RM-1030
形状			
厚さ	0.8	0.8	0.6
	直線	直線	直線
規格	フラットバー	アングル	ラスキャッチM
	30	10×30	10×30
材料	1,110	1,250	1,530
材工	2,210	2,350	2,630

大型アングル OKシリーズ

色:シルバー 定尺=2,000mm

(単位:直線 円/m, コーナー 円/個)

							, .		
品番	ОК	85	OK-	-85C		OK-140			
形状			-						
<i>1151</i> A	内ジョイント		外ジョイント			内ジョイント			
厚さ	2	.0	1	.5		2	.0		
規格	直線	コーナー	直線		ーナー	直線	コーナ-	_	
及伯	58×85	200×200	58×85	200)×200	58×140	300×30	00	
材料	2,920	5,500	4,000	8,	000	4,760	12,32	<u>'</u> O	
材工	4,370	7,000	5,450	13,000		6,210	13,82	<u>'</u> O	

アングルジョイント

(単位:円/個)

品 番	価 格
O-1	130
O-2	130
O-3	130
0-4	130
O-5	130
O-6	130
O-9	260
O-9B	260
O-109B	470
O-10	320
O-10B	720

品 番	価 格			
O-15	260			
O-15B	260			
O-17	260			
O-18	260			
O-18B	260			
O-19	260			
O-20	150			
O-22	260			
O-22B	260			
O-26	300			
O-26B	300			

品 番	価 格		
O-27	260		
O-27B	260		
O-28	260		
O-29	260		
O-30	320		
O-31	320		
O-31B	320		
O-31Y	320		
O-33	320		
O-40E	260		
OX-2	300		

	(十四・17/四/
品 番	価 格
OX-7	130
OX-11	170
OX-16	240
OX-27B	320
OX-28	320
OX-29	400
OK-85	440
OK-85C	400
OK-140	720
·	·

■ アングル カラー在庫品

標準施工費はシルバー参照

(単位:直線	円/m	コーナー・部材	円/個)
(半四・四線]]/ !!!,	- 7 'DP10	

品番	規 格	アンバー色	ブラック色	ステンカラー色
	本体 L=2000	2,280		
O-9	コーナー 200×200	4,510		
	ジョイント	(内)320		
	本体 L=2000	2,230	2,530	2,530
O-9B	コーナー 200×200	4,510	4,730	4,730
	ジョイント	(内)320	(外)500	(外)500
	本体 L=2000	1,970		
O-22B	コーナー 200×200	4,510		
	ジョイント	(内)300		
	本体 L=2000	1,780		
O-27	コーナー 200×200	4,510		
	ジョイント	(内)300		

品番	規格	アンバー色	ブラック色	ステンカラー色
	本体 L=2000	2,250	2,530	2,530
O-28	コーナー 200×200	4,510	4,730	4,730
	ジョイント	(内)300	(外)500	(外)500
	本体 L=2000	3,360	4,400	
O-30	コーナー 200×200	6,600	7,200	
	ジョイント	(内)410	(外)450	
	本体 L=2000	3,740	4,200	
O-31B	コーナー 200×200	6,600	7,200	
	ジョイント	(内)410	(外)450	
	本体 L=2000		6,840	6,840
OK-140	コーナー 300×300		16,500	16,500
	ジョイント		(内)900	(内)900

[※]ジョイントの外・内はP.1の表をご参照ください。

(単位:直線 円/m, コーナー・部材 円/個)

	規	格	シルバー色	アンバー色	ブラック色	ステンカラー色
■OH-20F	_20_	本体 L=2000	1,020			2,030
t=1.2	22	コーナー 300×300	4,300			6,500
	38	ジョイント	180			370
	I	エンドキャップ	870			1,560
■OH-30E	10 30	本体 L=2000	2,090			
t=1.0		コーナー 300×300	6,900			
	09	ジョイント	460			
	J	エンドキャップ	1,730			
■OH-30F	30	本体 L=2000	1,910	2,410		3,430
t=1.2	5 215	コーナー 300×300	6,200	6,900		8,100
	09 77	ジョイント	430	580		670
	J	エンドキャップ	1,730	2,300		2,420
■OH-45F	45	本体 L=2000	2,410			3,800
t=1.5	5 5	コーナー 300×300	%6,900			%8,900
	30 48	ジョイント	460			690
	J_	エンドキャップ	1,730			2,420
■OH-50F	50	本体 L=2000	2,280			3,930
t=1.2	212	コーナー 300×300	7,300			9,800
	55	ジョイント	460			690
	J	エンドキャップ	1,730			2,420
■OH-80F	80	本体 L=2000	3,110			4,620
t=1.6	5 2	コーナー 300×300	%7,600			%9,700
	30 8	ジョイント	460			690
	J_	エンドキャップ	1,730			2,420

※印は受注生産となります。約10日程かかります。

上記価格には取付用ビス、スペーサー等の付属部品は含まれておりません。

エンドキャップは左右があります。

ジョイントは内側用のみとなります。

OH-Sシリーズ

☆標準施工費 本体¥2,000/m コーナー¥2,000/個(80m以上)

(単位:直線 円/m, コーナー・部材 円/個)

					(丰位: 西豚 1 1/11),	コーノー・即初 口/ 個/
	規	格	シルバー色	アンバー色	ブラック色	ステンカラー色
■OH-40S	49 24 25	本体 L=2000	3,290			4,940
t=1.5	,	コーナー 200×200	5,300			6,900
	16	ジョイント(樹脂)	920			920
	1.5 gg	コーナーカバー(樹脂)	1,200			1,200
	3	エンドキャップ	1,730			2,420

上記価格には取付用ビス、スペーサー等の付属部品は含まれておりません。

エンドキャップは左右があります。

ジョイントは内側用のみとなります。

(単位:直線 円/m, コーナー・部材 円/個)

	規	格	シルバー色	アンバー色	ブラック色	ステンカラー色
■OH-20K	20 4	本体 L=2000	1,270	1,780	1,910	1,910
t=1.2	50	コーナー 300×300	5,500	6,400	6,600	6,600
	30 8	ジョイント	400	550	580	580
	U	エンドキャップ	1,730	2,300	2,420	2,420
■OH-25K	25 77.5	本体 L=2000	2,030	3,040		
t=1.2	10 20	コーナー 300×300	6,500	8,100		
	20	ジョイント	450	570		
		エンドキャップ	1,730	2,300		
■OH-30K	10 30	本体 L=2000	2,410	3,170	3,430	3,430
t=1.5	40	コーナー 300×300	6,900	9,500	9,800	9,800
	09	ジョイント	460	630	690	690
	<u> </u>	エンドキャップ	1,730	2,300	2,420	2,420
■OH-45K	10 45	本体 L=2000	2,790			
t=1.5	- 50	コーナー 300×300	7,800			
	09	ジョイント	550			
		エンドキャップ	1,730			
■OH-60K	10 60	本体 L=2000	3,170			
t=1.5	1 10	コーナー 300×300	8,600			
	09	ジョイント	630			
		エンドキャップ	1,730			

上記価格には取付用ビス、スペーサー等の付属部品は含まれておりません。

エンドキャップは左右があります。

ジョイントは内側用のみとなります。



☆標準施工費 ¥4,000/m(50m以上)

■直線部セット価格(円)

(材料設計)


	IM IH (I	3/									(101110001)
規格	板厚 定尺		シル	バー	※アン	ンバー	ステンカラー	-・※ブラック	※アクリル	樹脂塗装	備考
死 恰	(mm)	(mm)	セット価格	m換算	セット価格	m換算	セット価格	m換算	セット価格	m換算	1
AUE-140	1.4	4,000	25,600	6,400	29,100	7,275	33,500	8,375	37,000	9,250	押出材
AUE-160	1.4	4,000	27,800	6,950	30,800	7,700	35,200	8,800	38,800	9,700	"
AUE-175	1.4	4,000	31,700	7,925	35,200	8,800	39,600	9,900	43,600	10,900	"
AUE-200	1.5	4,000	36,600	9,150	40,500	10,125	45,800	11,450	50,200	12,550	"
AUE-225	1.7	4,000	41,400	10,350	47,600	11,900	54,200	13,550	59,400	14,850	"
AUE-250	1.8	4,000	45,800	11,450	52,000	13,000	59,000	14,750	64,700	16,175	"
AUE-275	1.9	4,000	52,800	13,200	62,500	15,625	70,900	17,725	77,000	19,250	"
AUE-300	2.1	4,000	58,100	14,525	68,700	17,175	78,400	19,600	85,000	21,250	"
AUE-325	2.2	4,000	64,700	16,175	76,600	19,150	88,000	22,000	93,800	23,450	"
AUE-350	2.3	4,000	72,200	18,050	86,700	21,675	97,300	24,325	102,600	25,650	"
AUE-400	2.5	4,000	83,600	20,900	99,500	24,875	112,200	28,050	118,000	29,500	"
**AUEM-450	2.0	2,000	49,800	24,900	58,100	29,050	66,700	33,350	66,700	33,350	板曲材
**AUEM-500	2.0	2,000	55,000	27,500	64,500	32,250	74,000	37,000	74,400	37,200	"
**AUEM-550	2.0	2,000	65,600	32,800	75,700	37,850	86,700	43,350	86,900	43,450	"
%AUEM-600	2.0	2,000	71,300	35,650	79,200	39,600	90,900	45,450	92,000	46,000	"

■コーナー部セット価格(円) ※出隅・入隅共通

+8 +4	板厚	寸法	シルバー	※アンバー	ステンカラー・※ブラック	※アクリル樹脂塗装	備考
規格	(mm)	(mm)	セット価格	セット価格	セット価格	セット価格	備考
AUE-140	1.4	500×500	16,600	18,900	21,700	23,600	押出材
AUE-160	1.4	500×500	18,300	20,700	23,900	25,900	"
AUE-175	1.4	500×500	19,300	21,900	25,200	27,300	"
AUE-200	1.5	500×500	22,100	24,700	28,300	30,500	"
AUE-225	1.7	500×500	23,500	26,300	30,300	32,600	"
AUE-250	1.8	500×500	25,200	28,800	33,200	35,700	11
AUE-275	1.9	500×500	29,000	33,200	38,200	40,900	11
AUE-300	2.1	700×700	31,800	35,800	41,100	43,500	"
AUE-325	2.2	700×700	34,500	39,300	44,800	47,500	"
AUE-350	2.3	700×700	37,100	42,400	48,100	51,000	"
AUE-400	2.5	700×700	44,200	52,000	59,200	61,900	"
※AUEM-450	2.0	700×700	56,600	63,500	71,800	73,400	板曲材
**AUEM-500	2.0	700×700	59,400	68,600	78,200	78,800	"
**AUEM-550	2.0	800×800	71,600	81,200	92,300	93,200	"
**AUEM-600	2.0	800×800	76,900	85,400	97,600	98,700	"

※印は受注生産となります。 押出材 約10日 板曲材 約14日 ただし、時節により多少の前後がありますので、ご発注の際は、営業担当者にお問い合わせください。 アクリル樹脂塗装は一般色の価格となります。

■アルミ笠木



〔定尺セット品〕

直絡	≒								
	QE3	直線部							
UE-175	AUE-200~AUE-400								
1本	本体	1本							
4個	ブラケット	4個							
1個	ジョイント	1個							
4セット	ビス	8セット							
12枚	スペーサー	24枚							
2本	はずれ止めねじ	2本							
	1本 4個 1個 4セット 12枚	1本 本体 4個 ブラケット 1個 ジョイント 4セット ビス 12枚 スペーサー							

※かい:	イントは別途オフ	プミノート

コーナー部 AUE-140~AUE-175 | AUE-200~AUE-400 本体 ブラケット ブラケット 3個 3個 ジョイント 1個 ジョイント 1個 ビス 3セット ビス 6セット スペーサー スペーサー 9枚 18枚 はずれ止めねじ 1本 はずれ止めねじ 1本

※外ジョイントは別途オプション

■アルミ笠木AUE型・部材価格(円)

[ブラケット]

「ジョイント〕※外・内ジョイント共通

「エンドキャップ)

しフラケット	ト」 [ジョイント]		※外・内ン	※外・内ショイント共通			_ しエンドキャップ 」				
規格	各色共通	規格	シルバー	※アンバー	ステンカラー・ ※ブラック	※アクリル 樹脂塗装	規格	シルバー	※アンバー	ステンカラー・ ※ブラック	※アクリル 樹脂塗装
AUE-140B	1,000	AUE-140J	1,000	2,000	2,000	2,000	AUE-140E	2,000	3,000	3,000	3,000
AUE-160B	1,000	AUE-160J	1,000	2,000	2,000	2,000	AUE-160E	2,000	3,000	3,000	3,000
AUE-175B	1,100	AUE-175J	1,100	2,100	2,100	2,100	AUE-175E	2,100	3,100	3,100	3,100
AUE-200B	1,100	AUE-200J	1,100	2,100	2,100	2,100	AUE-200E	2,100	3,100	3,100	3,100
AUE-225B	1,300	AUE-225J	1,300	2,400	2,400	2,400	AUE-225E	2,200	3,200	3,200	3,200
AUE-250B	1,300	AUE-250J	1,300	2,400	2,400	2,400	AUE-250E	2,200	3,200	3,200	3,200
AUE-275B	1,400	AUE-275J	1,400	2,500	2,500	2,500	AUE-275E	2,200	3,200	3,200	3,200
AUE-300B	1,600	AUE-300J	1,500	2,700	2,700	2,700	AUE-300E	2,900	4,100	4,100	4,100
AUE-325B	1,700	AUE-325J	1,500	2,700	2,700	2,700	AUE-325E	3,000	4,200	4,200	4,200
AUE-350B	1,900	AUE-350J	1,600	2,800	2,800	2,800	AUE-350E	3,100	4,300	4,300	4,300
AUE-400B	2,200	AUE-400J	1,700	2,900	2,900	2,900	AUE-400E	3,500	4,800	4,800	4,800
**AUEM-450B	2,700	**AUEM-450J	2,200	3,800	3,800	3,800	**AUEM-450E	3,900	5,300	5,300	5,300
**AUEM-500B	2,900	**AUEM-500J	2,500	4,070	4,070	4,070	**AUEM-500E	4,100	5,800	5,800	5,800
**AUEM-550B	3,100	**AUEM-550J	2,700	4,400	4,400	4,400	**AUEM-550E	4,200	6,000	6,000	6,000
**AUEM-600B	3,300	**AUEM-600J	2,900	4,800	4,800	4,800	**AUEM-600E	4,400	6,300	6,300	6,300
W FD 12 57 24											

[※]印は受注生産となります。

役物価格 **受注生產品

■笠木・水切・下端笠木・特殊コーナー・役物価格(円)

形状	価格
鈍角コーナー 鋭角コーナー	規格コーナー ×1.3倍
規格水切 幅違いコーナー	幅に広い方の 規格コーナー ×1.3倍
山谷コーナー	規格コーナー ×1.5倍
T字コーナー クランクコーナー コの字コーナー	+B46
面取り 幅違い直ジョイント	規格コーナー ×2倍
片側勾配コーナー	
幅違い直ジョイント付 W型コーナー タテ型 コーナー クランクコーナー	規格コーナー ×3倍

形状		価 格	
	AUE-140	規格コー	ナー×4.2倍
	AUE-160	"	×3.9倍
	AUE-175	"	×3.8倍
R	AUE-200	"	×3.5倍
n	AUE-225	"	×3.4倍
片側R付コーナー	AUE-250	"	×3.3倍
	AUE-275	"	×3.0倍
	AUE-300	"	×2.9倍
R	AUE-325	"	×2.8倍
	AUE-350	"	×2.7倍
	AUE-400	"	×2.5倍
	AU-450	"	×2.5倍
面取R型コーナー	AU-500	"	×2.5倍
	AU-550	"	×2.5倍
	AU-600	11	×2.5倍

- (1)各色共通です。
- (2) 規格内寸法の場合の価格とし、各サイズの規格コーナーの定尺寸法以内の長さとします。 笠木の場合

AUE-140~AUE-275···L≦500×500·L≦500×500×500 AUE-300~AUE-400···L≦700×700·L≦700×700 AUEM-450~AUEM-500 ······L≦700×700·L≦700×700 AUEM-550~AUEM-600 ······L≦800×800·L≦800×800×800

- (3)各タイプ共、幅違いの場合、幅の広い方の価格が基準となります。
- (4) 規格外寸法及び、その他の役物の価格につきましては、別途お問い合わせください。
- (5)受注生産品となりますので、御発注の際は、納期の御確認をお願い致します。

■笠木·下端笠木·水切平面R価格(円)

規 格	シルバーm当たり	アンバーm当たり	ステンカラー・ブラックm当たり	アクリル樹脂塗装m当たり
AUE-140	80,300	84,500	88,500	88,500
AUE-160	80,800	85,000	88,900	88,900
AUE-175	81,900	86,100	90,000	90,000
AUE-200	83,200	87,400	91,600	91,600
AUE-225	84,500	88,900	92,900	92,900
AUE-250	85,800	90,200	94,380	94,400
AUE-275	87,600	92,000	96,360	96,400
AUE-300	89,400	94,000	98,400	98,400
AUE-325	90,500	95,700	100,100	100,100
AUE-350	92,700	97,300	102,000	101,900
AUE-400	96,600	101,500	106,300	106,300
AUEM-450	100,100	105,200	109,800	109,800
AUEM-500	103,700	109,000	114,000	114,000
AUEM-550	113,800	119,500	125,200	125,200
AUEM-600	117,300	123,200	129,000	129,000
KU-70	99,000	104,100	108,900	109,000
KU-125	100,100	105,200	109,800	110,000
 ※OH-20K	41,600	42,300		45,800
※OH-30K	53,300	54,800		58,800
※OH-45K	80,800	82,800		88,900
%OH-60K	88,900			97,700


⁽¹⁾¹⁰⁰⁰R1/4円前後を目安とした価格となります。R製品の場合、R径、R長、御注文個数により価格が著しく変動する場合がありますので、詳細価格は営業担当者にお問い合わせください。

上記価格には、ブラケット、ジョイント、ビス等の付属部品が含まれております。

- (2)※印はベンダー加工によるR材の価格となります。
- (3)アクリル樹脂塗装は一般色の価格となります。
- (4)すべて受注生産となり、納期は約3週間程かかりますが、時節により多少の前後がありますので、御注文の際はあらかじめお問い合わせください。

(単位:円/セット)

			(十四・13) こハー)
直線部	個数	価格	
ジョイントコネクター	MD-380	1	
ステンレス六角ボルト	M8×15	4	
ステンレス平ワッシャー	M8	8	2,000
ステンレススプリングワッシャー	M8	4	
ステンレスナット	M8	4	




簡易型アルミ腰壁水切(規格笠木加工品) KM

※受注生産品

アルミ笠木AUEシリーズを用いて製作する簡易型の水切です。

規格・色・笠木の在庫状況により、納期が異なりますので、御発注の際は、営業担当者にお問い合わせください。 (通常在庫品の笠木を用いて製作した場合、4~5日の納期で製作可能です。)



■直線部セット価格(円)


アークラインAUEシリーズセット価格+4,000/m


■コーナー部セット価格(円)

W-300	アークラインAUEシリーズコーナー部 セット価格+4,000/箇所
W-301~W-400	<i>∕</i> +4,080/箇所

※各色共通価格です。 定尺セット部品はアークラインAUEシリーズと同じになります。

■KU-70型





■直線部セット価格(円)

(材料設計)

規格	板厚	定尺	シル	バー	アン	バー	ステンカラ	ー・ブラック	※アクリル	樹脂塗装	備 考
7元 11台	(mm)	(mm)	セット価格	m換算	セット価格	m換算	セット価格	m換算	セット価格	m換算	備考
KU-70	1.3	4,000	18,100	4,525	20,300	5,075	22,500	5,625	26,400	6,600	押出材
規格	友 板厚 定尺		シル	バー	※アンバー		ステンカラー・※ブラック		※アクリル樹脂塗装		備考
元 恰	(mm)	(mm)	セット価格	m換算	セット価格	m換算	セット価格	m換算	セット価格	m換算	備考
KU-125	1.5	4,000	24,700	6,175	27,800	6,950	30,800	7,700	34,400	8,600	押出材

■コーナー部セット価格(円) ※出隅・入隅共通

規格	板厚	東 対法	シルバー	アンバー	ステンカラー・ブラック	※アクリル樹脂塗装	備考		
規格	(mm)	(mm)	セット価格	セット価格	セット価格	セット価格	1佣 考		
KU-70	1.3	500×500	15,800	17,800	19,100	21,300	押出材		
規格	板厚		板厚寸法	寸法 (mm)	シルバー	※アンバー	ステンカラー・※ブラック	※アクリル樹脂塗装	備考
况 恰	(mm) (n	(mm)	セット価格	セット価格	セット価格	セット価格	備考		
KU-125	1.5	500×500	18,900	19,600	23,500	25,700	押出材		

[※]印は受注生産となります。

が10日程かかります。 ただし、時節により多少の前後がありますので、ご発注の際は、営業担当者にお問い合せください。 アクリル樹脂塗装は一般色の価格となります。KU-125のコーナーは、出隅、入隅とも同製品となります。

〔定尺セット品〕

直線部		コーナー部		
本体	1本	本体	1本	
ブラケット	4個	ブラケット	3個	
ジョイント	1個	ジョイント	1個	
ビス	4セット	ビス	3セット	
スペーサー	12枚	スペーサー	9枚	


■部材価格(円)

規	1 格	シルバー	アンバー	ステンカラー・ ブラック	※アクリル 樹脂塗装		
ブラケット	KU-70B		800				
ジョイント(内)	KU-70J	800	900	1,500	1,500		
エンドキャップ	エンドキャップ KU-70E		1,800	2,400	2,400		
規	1 格	シルバー	※アンバー	ステンカラー・ ※ブラック	※アクリル 樹脂塗装		
ブラケット	KU-125B		90	00			
ジョイント(内)	KU-125J	1,000	1,300	2,000	2,000		
エンドキャップ	KU-125E	2,000	2,400 3,000		3,000		

※印は受注生産となります。

軒先防水雨仕舞材 OF-90E

■OF-90E



■直線部セット価格(円)

	#14/2	板厚	定尺(mm)	シル	バー	ステンカラ	ー・ブラック
規格	(mm)	本体・ベース	セット価格	m換算	セット価格	m換算	
	OF-90E	1.2	2,000	11,920	5,960	14,700	7,350

■コーナー部セット価格(円)※出隅・入隅共通

	規格	板厚	寸法((mm)	シルバー	ステンカラー・ブラック
	双恰	(mm)	本体	ベース	セット価格	セット価格
	OF-90E	1.2	300×300	400×400	14,200	17,500

〔定尺セット品〕

直線部セッ	' \	コーナー部セット		
本体	1本	本体	1 ヶ	
ベース	1本	ベース	1 ケ	
ジョイント兼ブラケット	4個	ジョイント兼ブラケット	3個	

※アンカーは別途となります。


■部材価格(円)

規格	シルバー色	ステンカラー・ブラック
ジョイント兼ブラケット	490	550
エンドキャップ	1,730	2,420


ケラバ/軒先用アルミ金物 OFシリーズ

☆標準施工費 ¥3,000/m(80m以上)


■OF-50(軒先金物)



■OF-70N(ケラバ金物)



■OF-50Y(軒先金物)




(単位:直線 円/m, コーナー 円/個)

軒先ケラバ 規格		シルバー色	アンバー色	ブラック色
0F-50	本体 L=2000	3,580	3,970	4,500
50+70 取合いコーナー	0+70 取合いコーナー 300×300		18,900	19,300
0F-50Y	本体 L=2000	3,970	4,500	4,900
OF-70N	本体 L=2000	3,970	4,500	4,900
棟角コーナー	300×300	21,600	21,900	22,300


エッジ笠木

ー アークエッジ PEシリーズ

■PE-120



■PE-150(斜線タイプ)



■直線部セット価格(円)

規格	板厚	定尺	(mm)	シルノ	(一色	ステンカ	ラー色
万九 个台	(mm)	本体	ホルダー	セット価格	m換算	セット価格	m換算
PE-120	1.2	2,000	2,000	10,800	5,400	12,400	6,200
PE-150	1.5	2,000	2,000	13,700	6,850	15,400	7,700

■コーナー部セット価格(円)※出隅・入隅共通

+8+4	板厚	寸法	(mm)	シルバー色	ステンカラー色
規格	(mm)	本体	ホルダー	セット価格	セット価格
PE-120	1.2	500×500	600×600	16,100	18,400
PE-150	1.5	500×500	600×600	18,200	21,000

〔定尺セット品〕


直線部セッ	ット	コーナー部セット		
本体	1本	本体	1 ケ	
ホルダー	1本	ホルダー	1 ケ	
ブラケット	4個	ブラケット	3個	
ジョイント	1個	ジョイント	1個	
アンカー	3セット	アンカー	3セット	
スペーサー	9枚	スペーサー	9枚	
はずれ止めねじ	2本	はずれ止めねじ	1本	

■部材価格(円)

規	格	シルバー色	ステンカラー色		
ブラケット	PE-120B	800			
777%	PE-150B	900			
ジョイント	PE-120J	800	1,000		
※外·内共通	PE-150J	900	1,100		
エンドキャップ	PE-120E	1,700	1,800		
エンドイヤッノ	PE-150E	1,700	1,800		

アークエッジ UTシリーズ

■UT-85



■直線部セット価格(円)

規格	板厚	定尺	シルノ	(一色	ステンナ	カラー色
况恰	(mm)	(mm)	セット価格	m換算	セット価格	カラー色 m換算 4,100
UT-85	1.2	2,000	7,600	3,800	8,200	4,100

■コーナー部セット価格(円)※出隅・入隅共通

規格	板厚	カバー寸法	シルバー色	ステンカラー色
况怡	(mm)	(mm)	セット価格	セット価格
UT-85	1.2	300×300	10,100	11,000


〔定尺セット品〕

直線部セッ	ト	コーナー部セット		
本体	1本	本体	1本	
ブラケット	3個	ブラケット	3個	
ジョイント	1個	ジョイント	1個	
アンカー	3セット	アンカー	3セット	
スペーサー	9枚	スペーサー	9枚	
固定ねじ	4本	固定ねじ	4本	


■部材価格(円)

規	格	シルバー色	ステンカラー色			
ブラケット UT-85B		800				
ジョイント(外)	UT-85J	1,800	2,000			
エンドキャップ	UT-85E	1,800	2,000			

■AP-120




■AP-120S



※むね上げ導体対応可(P14.参照)

■AP-150



■直線部セット価格(円)

規格	板厚	定尺	シルノ	「一色	ステンカ	ララー色
万九1台	(mm)	(mm)	セット価格	m換算	セット価格	m換算
AP-120	1.2	2,000	9,300	4,650	10,500	5,250
AP-120S	1.2~2.0	4,000	20,800	5,200	22,500	5,625
AP-150	1.5	2,000	11,600	5,800	13,600	6,800

■コーナー部セット価格(円)※出隅・入隅共通

規格	板厚	寸法	シルバー色	ステンカラー色
が出	(mm)	(mm)	セット価格	セット価格
AP-120	1.2	500×500	10,700	12,100
AP-120S	1.2~2.0	500×500	12,100	13,700
AP-150	1.5	500×500	13,800	15,800

〔定尺セット品〕

直線部セッ	'	コーナー部セット		
本体	1本	本体	1本	
ブラケット	4個	ブラケット	3個	
ジョイント	1個	ジョイント	1個	
アンカー	4セット	アンカー	3セット	
スペーサー	12枚	スペーサー	9枚	


■部材価格(円)


規格		シルバー色	ステンカラー色	
	AP-120B	800		
ブラケット	AP-120SB	80	00	
	AP-150B	90	00	
	AP-120J	800	1,000	
ジョイント(内)	AP-120SJ	800	1,000	
	AP-150J	900	1,100	
エンドキャップ	AP-120E	1,700	1,800	
	AP-120SE	1,700	1,800	
	AP-150E	1,700	1,800	





定尺=4,000mm


アルミ(材質 A6063)















(単位:円/m)


ゴムタイヤ規格色						
No.1	ベージュ	No.6	ダークブラウン	No.11	ダークブルー	
No.2	グレー	No.7	エンジ	No.12	ダークグリーン	
No.3	ダークグレー	No.8	レッド	No.13	イエロー	
No.4	ブラック	No.9	リーフグリーン			
No.5	ライトブラウン	No.10	ブルー			


品番	サイズ (mm)	価格
A-135	35×18	2,630
A-140	40×18	3,680
A-150	50×22	6,450
A-150L	50×30	7,060


	(-	半 ユ・ コ/ III/
品番	サイズ (mm)	価格
A-38	38×14	1,520
A-50	50×15	1,980
A-75	75×40	6,840


ステンレス(材質 SUS304 HL仕上げ)


















S-50





8,900

50×20


S-150

品番	サイズ (mm)	価格
S-150L	50×35	10,520
S-38S	38×15	2,520
S-50S	50×15	3,860

	(1	単位:円/m)
品番	サイズ (mm)	価格
S-35	35×16	4,940
S-40	40×18	5,440
S-50	50×18	7,170

アルミ枠ガラス庇

アークライト




色	高さ	価格	備考
シルバー	21M以下用	103,000	在庫品
ステンカラー	21M以下用	115,500	在庫品
アンバー	21M以下用	127,000	受注生産品
ブラック	21M以下用	138,600	受注生産品

[※]上記価格は標準納まり1mdあたりの価格です。

集合住宅用バルコニー隔板

アークボード



(単位:円/台)

H (mm) W (mm)	600	700	800	900	1000	1100	1200
1200以下	20,600	21,200	21,800	22,300	22,900	23,500	24,000
1201~1500	25,800	27,500	28,300	28,900	30,600	35,800	36,300
1501~1800	26,900	28,600	29,500	30,300	31,800	36,600	37,200
1801~2000	28,900	29,500	30,300	30,900	33,800	36,600	37,200

[※]上記以外特殊な寸法等は現場毎の価格対応となります。

[※]ガラス・シール・シール受け・水切材・金具等・運賃・施工費は別途。

[※]上記単価はフレキ板(4mm厚)、白水基本色塗装、避難表示印刷及び、取付用アンカーを含んだ金額となります。

[※]フレキ塗装色が特殊色の場合は別途見積とさせていただきます。

[※]フレキ板(3mm厚)の場合は別途見積とさせていただきます。

[※]運賃·施工費は別途。


防水立ち上がり保護ボード

エフグード 50m以上(50m以下は別途見積り)

エフグード材工共

(直線 円/m, コーナー 円/ヵ所)

			(直線円/m, コーナー円/ヵ所)
I	法	T型パネル高さ	価格
■ 一般アゴ下タイプ■ T-1	シーリング (別途) SDB	H=300	10,500
	SI 押えアングル (別途) Tパネル (15mm)	H=400	12,500
	緩衝材 (BT型) (別途) 30以上 C-1018 (下部レール) 断熱材 (別途)	H=500	13,500
	A Steeled Line	コーナー	3,500
■上部レール取付タイ! ■ T-2	シーリング (別途) 20以上 2011	H=300	11,500
	B-18 (上部レール) 押えアングル(別途) Tバネル(15mm)	H=400	14,000
	緩衝材 (BT型) (別途) 30以上 C-1018 (下部レール) 断熱材 (別途)	H=500	15,000
		コーナー	3,500
■打込目地(MDガード ■ T-3	シーリング (別途) 20 MD ガードレールW	H=300	12,000
	57L バッカー 押えアングル(別途) Tパネル(15mm)	H=400	14,000
	緩衝材 (BT型) (別途) 30以上 C-1018 (下部レール) 断熱材(別途)	H=500	15,000
		コーナー	3,500
■水切(BF-70)下タイ ■ TB-1	プ 24-13-25 (別途) 29-13-25 (別を) 39-13-25 (別を) 39-13-25 (別を)	H=300	13,500
	シーリング (別途) ##えアングル (別途) Tパネル (15mm)	H=400	15,500
!	緩衝材 (NT型) (別途) USA (T部レール) MS株材 (別途)	H=500	16,500
		コーナー	10,500
■アルミ笠木下タイプ ■ TC-1	150 @450 or 600 (t=15) @800 (t=12) //クスイ笠木 (別途) B-M8W ボードオルダー (BH-150) ************************************	H=300	12,500
	JB-18 (上部レール) JB-18 (上部レール) Tパネル (15mm)	H=400	14,500
	護衛林(竹型) 30 C-1018(下部レール) (別途) 断熱材(別途)	H=500	15,500
		コーナー	3,500



完全乾式工法伸縮目地材

メジエース AZ型・AG型

☆標準施工費 ¥1,500/m(50m以上)

(単位:円/セット)

形状	名称	形状:幅×高さ×長さ (mm)	価格	形状	名称	形状:幅×高さ×長さ (mm)	価格
■ 20AZ型	20AZ-60	20 × 60 × 2,000	1,760	■20ADZ型	20ADZ-60	20 × 60 × 2,000	2,220
20	20AZ-70	20×70×2,000	1,840	(AZ+非加硫ブチル) ₂₀	20ADZ-70	20×70×2,000	2,300
\	20AZ-80	20 × 80 × 2,000	1,900	非加硫ブチル	20ADZ-80	20 × 80 × 2,000	2,340
<u> </u>	20AZ-90	20 × 90 × 2,000	1,980] /	20ADZ-90	20 × 90 × 2,000	2,440
	20AZ-100	20×100×2,000	2,080		20ADZ-100	20×100×2,000	2,540
	20AZ-110	20×110×2,000	2,160		20ADZ-110	20×110×2,000	2,620
	20AZ-120	20 × 120 × 2,000	2,220		20ADZ-120	20 × 120 × 2,000	2,660
■ 25AG型	25AG-70	25×70×2,000	2,340	■25ADG型	25ADG-70	25×70×2,000	2,800
	25AG-80	25×80×2,000	2,440	(AG+非加硫ブチル)	25ADG-80	25×80×2,000	2,880
25	25AG-90	25×90×2,000	2,540	25	25ADG-90	25×90×2,000	2,980
	25AG-100	25×100×2,000	2,560	<u> </u>	25ADG-100	25×100×2,000	3,040
<u> </u>	25AG-110	25×110×2,000	2,660] <u> </u>	25ADG-110	25×110×2,000	3,120
	25AG-120	25×120×2,000	2,760		25ADG-120	25×120×2,000	3,200
	25AG-130	25×130×2,000	2,860		25ADG-130	25×130×2,000	3,300
	25AG-140	25×140×2,000	2,880		25ADG-140	25×140×2,000	3,360
	25AG-150	25×150×2,000	2,980		25ADG-150	25×150×2,000	3,440

高性能乾式伸縮目地材

メジキング KZ型・KG型

☆標準施工費 ¥1,500/m(50m以上)

(単位:	円/	セット
------	----	-----

形状	名称	形状:幅×高さ×長さ (mm)	価格	形状	名称	形状:幅×高さ×長さ (mm)	価格
■ 20KZ型	20KZ-60	20 × 60 × 2,000	1,760	■20KDZ型	20KDZ-60	20 × 60 × 2,000	2,220
20	20KZ-70	20×70×2,000	1,840	(KZ+非加硫ブチル) ₂₀	20KDZ-70	20×70×2,000	2,300
	20KZ-80	20 × 80 × 2,000	1,900	非加硫ブチル	20KDZ-80	20 × 80 × 2,000	2,340
7 7	20KZ-90	20 × 90 × 2,000	1,980]] [20KDZ-90	20 × 90 × 2,000	2,440
	20KZ-100	20 × 100 × 2,000	2,080		20KDZ-100	20×100×2,000	2,540
	20KZ-110	20×110×2,000	2,160		20KDZ-110	20×110×2,000	2,620
	20KZ-120	20 × 120 × 2,000	2,220		20KDZ-120	20 × 120 × 2,000	2,660
■ 25KG型	25KG-70	25×70×2,000	2,340	■25KDG型	25KDG-70	25×70×2,000	2,800
	25KG-80	25×80×2,000	2,440	(KG+非加硫ブチル)	25KDG-80	25×80×2,000	2,880
25	25KG-90	25×90×2,000	2,540	25	25KDG-90	25×90×2,000	2,980
	25KG-100	25×100×2,000	2,560	非加硫ブチル	25KDG-100	25×100×2,000	3,040
J L	25KG-110	25×110×2,000	2,660] <u> </u>	25KDG-110	25×110×2,000	3,120
	25KG-120	25×120×2,000	2,760		25KDG-120	25×120×2,000	3,200
	25KG-130	25×130×2,000	2,860		25KDG-130	25×130×2,000	3,300
	25KG-140	25×140×2,000	2,880		25KDG-140	25×140×2,000	3,360
	25KG-150	25×150×2,000	2,980		25KDG-150	25×150×2,000	3,440

(一般普及型)伸縮目地材

| アイランタイト PZ型

キャップ部: 再生塩化ビニール 芯材: 発泡ポリエチレン材

(単位:円/セット)

形状	名称	形状:幅×高さ×長さ (mm)	価格	形状	名称	形状:幅×高さ×長さ (mm)	価格
■ 20PZ型	20PZ-30	20 × 30 × 2,000	1,020	■ 20DZ型	20DZ-30	20×30×2,000	1,540
	20PZ-40	20 × 40 × 2,000	(PZ+非加硫ブチル) 2,000 1,060	20DZ-40	20×40×2,000	1,620	
20	20PZ-50	20 × 50 × 2,000	1,140	20 非加硫プチル	20DZ-50	20×50×2,000	1,660
\Box	20PZ-60	20 × 60 × 2,000	1,180		20DZ-60	20×60×2,000	1,700
J (20PZ-70	20 × 70 × 2,000	1,200		20DZ-70	20×70×2,000	1,720
	20PZ-80	20×80×2,000	1,220		20DZ-80	20×80×2,000	1,780
1	20PZ-90	20×90×2,000	1,300		20DZ-90	20×90×2,000	1,820
	20PZ-100	20×100×2,000	1,340		20DZ-100	20 × 100 × 2,000	1,860
■ 25PZ型	25PZ-30	25×30×2,000	1,300	■ 25DZ型	25DZ-30	25×30×2,000	1,820
	25PZ-40	25×40×2,000	1,340	(PZ+非加硫ブチル)	25DZ-40	25×40×2,000	1,860
25	25PZ-50	25×50×2,000	1,380	25 非加硫ブチル	25DZ-50	25×50×2,000	1,940
	25PZ-60	25×60×2,000	1,460		25DZ-60	25×60×2,000	1,980
, ,	25PZ-70	25×70×2,000	1,500		25DZ-70	25×70×2,000	2,020
	25PZ-80	25×80×2,000	1,540		25DZ-80	25×80×2,000	2,100
	25PZ-90	25×90×2,000	1,620		25DZ-90	25×90×2,000	2,140
	25PZ-100	25×100×2,000	1,660		25DZ-100	25×100×2,000	2,180

公共建築協会 評価成形伸縮目地材

2023年1月発行の記載価格に誤りが御座いました。下記価格に改訂しておりますので、こちらをご参考くださいませ。

アイランタイト PG型

キャップ部:ポリプロピレン+ゴム 芯材:発泡ポリエチレン材

(単位:円/セット)


形状	名称	形状:幅×高さ×長さ (mm)	価格	形状	名称	形状:幅×高さ×長さ (mm)	価格
■ 25PG型	25PG-30	25×30×2,000	1,500	■ 25DG型	25DG-30	25×30×2,000	2,020
	25PG-40	25×40×2,000	1,540	(PG+非加硫ブチル)	25DG-40	25×40×2,000	2,100
25	25PG-50	25×50×2,000	1,620	25 非加硫プチル	25DG-50	25×50×2,000	2,140
	25PG-60	25×60×2,000	1,660		25DG-60	25×60×2,000	2,180
3 6	25PG-70	25×70×2,000	1,700	J L	25DG-70	25×70×2,000	2,260
	25PG-80	25×80×2,000	1,780		25DG-80	25×80×2,000	2,360
	25PG-90	25×90×2,000	1,860		25DG-90	25×90×2,000	2,420
	25PG-100	25×100×2,000	1,980		25DG-100	25×100×2,000	2,500

片面のり付きポリエチレン

NT型




BT型



(単位:円/m)

					(
呼称番号	W : 幅 (mm)	H : 高さ (mm)	L:長さ (mm)	材料価格	材工価格
20NT50	20	50	2,000	400	1,400
20NT60	20	60	2,000	430	1,430
20NT70	20	70	2,000	470	1,470
20NT80	20	80	2,000	530	1,530
25NT60	25	60	2,000	600	1,600
25NT70	25	70	2,000	670	1,670
40NT50	40	50	2,000	950	1,950



(単位:円/m)

呼称番号	幅 (mm)	高さ (mm)	長さ (mm)	材料価格	材工価格
20BT110	20	110	1,000	630	1,630

排水溝型枠

ピットエース

定尺=2,000mm



NET 500g



材工 30M以上 (単位:円/m)

規 格	材料価格	材工価格
W=200 H=150	4,300	7,900
W=300 H=150	5,000	8,600



(単位:円/本)

品名	価格
ウレタンフォーム	3,900


施工目安

20mm×20mm L=40M 40mm×40mm L=10M

露出防水用コーナーキャント

CT-50型 定R=1,000mm

■CT-50型



		(単位:円/本)
1 4	担 枚	価枚

420

面50mm

タイプ	仕 様
面50mm	材質 : 発泡ポリエチレン (二重構造15 : 30倍)
	1本:1m

●1梱包=100m

コーナーキャント CT-50

ステンレス脱気筒

■DT-360



- ◆コンパクトながら脱気性能に優れ、施工も簡単
- ◆ 付属品:アンカービス4本 キャップ固定用レンチ
- ◆2個入/箱(1個単位の出荷も可能)

■DT-500



- ◆ 取り付けが簡単なねじキャップ採用
- ♦ 付属品: アンカービス4本
- ◆2個入/箱(1個単位の出荷も可能)

■DT-500S



- ◆ 防水端部カバー付き脱気筒
- ♦ 付属品: アンカービス4本
- ◆2個入/箱(1個単位の出荷も可能)

■DT-760



- ◆ 取り付けが簡単なねじキャップ採用
- ◆ 付属品: アンカービス4本
- ◆2個入/箱(1個単位の出荷も可能)

■DT-760W



- 取り付けが簡単なねじキャップ採用
- ◆ 付属品: アンカービス4本 樹脂スペーサー(コア固定用)1個
- ◆2個入/箱(1個単位の出荷も可能)

■ステンレス脱気盤 DB-130/DB-130AS



- 壁面から外部に放出

 ・付属品:アンカービス3本
 通気帯固定テープ
- ◆5個入/箱

(単位:円/セット)

品 番	価格
DT-360	6,200
DT-500	9,300
DT-500S	10,100
DT-760	10,800
DT-760W	17,000
DB-130	5,900
DB-130AS	5,900

■ステンレスバンド

■ステンレスバンド		(単位:円/本)
品 番	価格	備考
SB80	700	出荷単位:5本
SB140	770	山间半位:5本
SB160	1,050	出荷単位:10本
SB260	1,120	
SB350	1,260	
SB450	1.400	

※SB350、SB450は取寄品



白水興産株式会社

〒105-0004 東京都港区新橋5-8-11新橋エンタービル3F TEL(03)3431-9713(代) FAX(03)3431-9708

関東支店 〒340-0002 埼玉県草加市青柳6-16-1 TEL(048)932-3853 FAX(048 FAX(048)931-8164

埼玉物流センター

〒340-0002 埼玉県草加市青柳6-10-5 TEL(048)931-8161 FAX(048)931-8195

ホームページURL https://WWW.hakusui-k.co.jp