

GUIDE

Aluminum/Stainless MATERIALS CATALOG

アルミ・ステンレス材料カタログ



白水興産株式会社

Aluminum/Stainless
MATERIALS CATALOG

アルミ形材

| | |
|-------------|----|
| アルミ 等辺アングル | 4P |
| アルミ 不等辺アングル | 4P |
| アルミ 等辺角パイプ | 5P |
| アルミ 不等辺角パイプ | 5P |
| アルミ 丸パイプ | 7P |
| アルミ チャンネル | 7P |
| アルミ フラットバー | 9P |
| アルミ T型バー | 9P |
| アルミ Z型バー | 9P |
| アルミ C型チャンネル | 9P |
| アルミ H型バー | 9P |

ステンレス材

| | |
|---------------|-----|
| ステンレス 等辺角パイプ | 10P |
| ステンレス 不等辺角パイプ | 11P |
| ステンレス 丸パイプ | 12P |
| ステンレス フラットバー | 13P |
| ステンレス 等辺アングル | 13P |


カーペット押え

14P


ノンスリップ

| | |
|-------|-----|
| アルミ | 16P |
| ステンレス | 17P |


等辺アングル



不等辺アングル




等辺角パイプ



不等辺角パイプ




丸パイプ




チャンネル




フラットバー




T型バー



Z型バー



C型チャンネル



H型バー




カーペット押え




※形状例 S-2512

ノンスリップ



※形状例 A-38


ノンスリップ




※形状例 S-135

アルミ形材

アルミ形材



Color Variation



アルミ形材

A6063S-T5 オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー) ■切断 ■穴開 ■塗装 ■各種加工

アルミ 等辺アングル

| t × A × B | L=4000 | | | | | | |
|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | シルバー クリア B2 アルマイト | シルバー クリア B2 アルマイト | プロンズ クリア B2 アルマイト | ブラック クリア B2 アルマイト | ステン カラ クリア B2 アルマイト | ホワイト NEW クリア B2 アルマイト | アイボリー NEW クリア B2 アルマイト |
| 1.2 × 10 × 10 | ● | | | ● | ● | ● | ● |
| 1.2 × 12 × 12 | ● | | | ● | ● | | |
| 1.2 × 13 × 13 | ● | | | | | | |
| 1.5 × 15 × 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2.0 × 15 × 15 | ● | | ● | | | | |
| 3.0 × 15 × 15 | ● | | | | | | |
| 1.5 × 19 × 19 | ● | | | | | | |
| 1.5 × 20 × 20 | ● | ● | | | | | |
| 2.0 × 20 × 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3.0 × 20 × 20 | ● | | | | | | |
| 1.2 × 25 × 25 | ● | | | | | | |
| 1.5 × 25 × 25 | ● | | | | | | |
| 2.0 × 25 × 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2.5 × 25 × 25 | ● | | | | | | |
| 3.0 × 25 × 25 | ● | | | | | | |
| 4.0 × 25 × 25 | ● | | | | | | |
| 1.2 × 30 × 30 | ● | | | | | | |
| 1.5 × 30 × 30 | ● | ● | | | | | |
| 2.0 × 30 × 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3.0 × 30 × 30 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 5.0 × 30 × 30 | ● | | | | | | |
| 2.0 × 35 × 35 | ● | | | | | | |
| 3.0 × 35 × 35 | ● | | | | | | |
| 1.5 × 38 × 38 | ● | | | | | | |
| 2.0 × 40 × 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3.0 × 40 × 40 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 4.0 × 40 × 40 | ● | | | | | | |
| 5.0 × 40 × 40 | ● | | | | | | |
| 1.5 × 45 × 45 | ● | | | | | | |
| 1.5 × 50 × 50 | ● | | ● | | | | |
| 2.0 × 50 × 50 | ● | | | | | | |
| 3.0 × 50 × 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4.0 × 50 × 50 | ● | | | | | | |
| 5.0 × 50 × 50 | ● | | | | | | |
| 2.0 × 55 × 55 | ● | | | | | | |
| 2.0 × 60 × 60 | ● | | | | | | |
| 5.0 × 60 × 60 | ● | | | | | | |
| 2.2 × 70 × 70 | ● | | | | | | |
| 5.0 × 75 × 75 | ● | | | | | | |
| 2.3 × 80 × 80 | ● | | | | | | |


●寸法は全てmm単位です。

アルミ 不等辺アングル

| t × A × B | L=4000 | | | | | | |
|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | シルバー クリア B2 アルマイト | シルバー クリア B2 アルマイト | プロンズ クリア B2 アルマイト | ブラック クリア B2 アルマイト | ステン カラ クリア B2 アルマイト | ホワイト NEW クリア B2 アルマイト | アイボリー NEW クリア B2 アルマイト |
| 1.2 × 15 × 6 | ● | | | ● | ● | | |
| 1.5 × 20 × 9 | ● | | | | | | |
| 1.5 × 25 × 9 | ● | | | | | | |
| 1.5 × 30 × 9 | ● | | | | | | |
| 1.5 × 40 × 9 | ● | | | | | | |
| 1.5 × 15 × 10 | ● | | | | | | |
| 1.9 × 15 × 10 | ● | | | | | | |
| 2.0 × 15 × 10 | ● | | | | | | |
| 1.5 × 20 × 10 | ● | | ● | ● | ● | ● | |
| 1.5 × 25 × 10 | ● | | ● | | | | |
| 1.5 × 30 × 10 | ● | | ● | ● | ● | ● | |
| 1.5 × 40 × 10 | ● | | | | | | |
| 2.0 × 50 × 10 | ● | | | ● | | | |
| 2.5 × 35 × 13 | ● | | | | | | |
| 1.8 × 18 × 15 | ● | | | | | | |
| 1.5 × 20 × 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 1.8 × 20 × 15 | ● | | | | | | |
| 2.0 × 20 × 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1.5 × 25 × 15 | ● | | | | | | |
| 1.8 × 25 × 15 | ● | | | | | | |
| 2.0 × 25 × 15 | ● | | | ● | | ● | ● |
| 1.5 × 30 × 15 | ● | | | | | | |
| 2.0 × 30 × 15 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3.0 × 30 × 15 | ● | | | | | | |
| 2.0 × 35 × 15 | ● | | | | | | |
| 1.5 × 45 × 15 | ● | | | | | | |
| 1.5 × 50 × 20 | ● | | | | | | |
| 2.0 × 30 × 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3.0 × 30 × 20 | ● | | | | | | |
| 2.0 × 40 × 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3.0 × 40 × 20 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 4.0 × 40 × 20 | ● | | | | | | |
| 5.0 × 40 × 20 | ● | | | | | | |
| 1.5 × 55 × 25 | ● | | | | | | |
| 2.0 × 55 × 25 | ● | | | | | | |
| 3.0 × 55 × 25 | ● | | | | | | |
| 4.0 × 55 × 25 | ● | | | | | | |
| 5.0 × 55 × 25 | ● | | | | | | |
| 1.5 × 60 × 30 | ● | | | | | | |
| 2.0 × 60 × 30 | ● | | | | | | |
| 3.0 × 60 × 30 | ● | | | | | | |
| 4.0 × 60 × 30 | ● | | | | | | |
| 5.0 × 60 × 30 | ● | | | | | | |
| 1.5 × 65 × 35 | ● | | | | | | |
| 2.0 × 65 × 35 | ● | | | | | | |
| 3.0 × 65 × 35 | ● | | | | | | |
| 4.0 × 65 × 35 | ● | | | | | | |
| 5.0 × 65 × 35 | ● | | | | | | |
| 1.5 × 70 × 40 | ● | | | | | | |
| 2.0 × 70 × 40 | ● | | | | | | |
| 3.0 × 70 × 40 | ● | | | | | | |
| 4.0 × 70 × 40 | ● | | | | | | |
| 5.0 × 70 × 40 | ● | | | | | | |
| 1.5 × 75 × 45 | ● | | | | | | |
| 2.0 × 75 × 45 | ● | | | | | | |
| 3.0 × 75 × 45 | ● | | | | | | |
| 4.0 × 75 × 45 | ● | | | | | | |
| 5.0 × 75 × 45 | ● | | | | | | |
| 1.5 × 80 × 50 | ● | | | | | | |
| 2.0 × 80 × 50 | ● | | | | | | |
| 3.0 × 80 × 50 | ● | | | | | | |
| 4.0 × 80 × 50 | ● | | | | | | |
| 5.0 × 80 × 50 | ● | | | | | | |

●寸法は全てmm単位です。


アルミ 等辺角パイプ



| | シルバー クリア | シルバー クリア | ブロンズ | ブラック | ステン ガラ | ホワイト NEW | アイボリー NEW | キャップ |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|-----------|
| $t \times A \times B$ | B2 アルマイト | クリア 艶有 | クリア 艶消 | クリア 艶消 | クリア 艶消 | クリア 艶有 | クリア 艶有 | |
| | L=4000 | 5000 | 5000 | | | 4000 | | 樹脂 アルミ |
| 1.0 × 10 × 10 | ● | ● | | ● | ● | | | ○ |
| 1.2 × 12 × 12 | ● | ● | | ● | ● | | | ○ |
| 1.5 × 15 × 15 | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 1.5 × 19 × 19 | ● | | | | | | | |
| 1.5 × 20 × 20 | ● | ● | | | | | | |
| 2.0 × 20 × 20 | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 1.5 × 25 × 25 | ● | ● | | | | | | |
| 2.0 × 25 × 25 | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 1.5 × 30 × 30 | ● | ● | | ● | | | | |
| 2.0 × 30 × 30 | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 2.0 × 35 × 35 | ● | ● | | | | | | |
| 2.0 × 40 × 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 2.0 × 50 × 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ ○ |
| 3.0 × 50 × 50 | ● | | | | | | | |
| 2.0 × 60 × 60 | ● | ● | | | | | | ○ |
| 2.0 × 70 × 70 | ● | ● | | | | | | |
| 2.5 × 70 × 70 | ● | | | | | | | |
| 2.0 × 75 × 75 | ● | ● | | | ● | ● | ● | ○ |
| 2.5 × 75 × 75 | ● | | | | | | | |
| 2.5 × 80 × 80 | ● | | | | | | | |
| 3.0 × 100 × 100 | | ● | | | | | | ○ |

●寸法は全てmm単位です。

アルミ 不等辺角パイプ



| | シルバー クリア | シルバー クリア | ブロンズ | ブラック | ステン ガラ | ホワイト NEW | アイボリー NEW | キャップ |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|-----------|
| $t \times A \times B$ | B2 アルマイト | クリア 艶有 | クリア 艶消 | クリア 艶消 | クリア 艶消 | クリア 艶有 | クリア 艶有 | |
| | L=4000 | 5000 | 5000 | | | 4000 | | 樹脂 アルミ |
| 1.2 × 15 × 10 | ● | | | | | ● | | |
| 1.5 × 15 × 10 | ● | | | | ● | | | |
| 1.5 × 20 × 10 | ● | | | | | | | |
| 1.5 × 30 × 10 | ● | ● | | | | ● | | |
| 2.0 × 40 × 10 | ● | ● | | | | | | |
| 1.2 × 18 × 12 | ● | | | | | | | |
| 1.5 × 20 × 15 | ● | ● | | | ● | | | |
| 2.0 × 20 × 15 | ● | ● | | | | | | |
| 1.5 × 25 × 15 | ● | ● | | | ● | | | |
| 1.5 × 30 × 15 | ● | ● | | | ● | ● | ● | ○ |
| 2.0 × 25 × 20 | ● | ● | | | ● | | | |
| 1.5 × 30 × 20 | | ● | | | | | | |
| 2.0 × 30 × 20 | ● | ● | | | ● | | | ○ |
| 2.5 × 30 × 20 | | ● | | | | | | |
| 1.5 × 40 × 20 | | | ● | | | | | |
| 2.0 × 40 × 20 | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 1.3 × 30 × 25 | ● | | | | | | | |
| 2.0 × 40 × 25 | ● | ● | | | | | | |
| 2.0 × 50 × 25 | ● | ● | | | ● | ● | ● | ○ |
| 2.0 × 60 × 25 | ● | ● | | | | | | |
| 2.0 × 40 × 30 | ● | ● | | | | ● | | |
| 2.0 × 50 × 30 | ● | ● | | | | | | ○ ○ |
| 2.0 × 60 × 30 | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 2.0 × 70 × 30 | ● | ● | | | ● | | | |
| 2.0 × 60 × 40 | ● | ● | | | ● | | | |
| 2.0 × 80 × 40 | ● | ● | | | ● | | ● | ○ |
| 2.5 × 80 × 40 | ● | ● | | | | | | |
| 2.0 × 70 × 50 | ● | ● | | | | | | ○ |
| 2.0 × 100 × 30 | | ● | | | | | | |
| 2.5 × 100 × 30 | ● | ● | | | | | | |
| 2.0 × 100 × 50 | ● | ● | | | ● | | ● | ○ ○ |
| 2.5 × 100 × 50 | ● | ● | | | | | | |
| 3.0 × 100 × 50 | ● | ● | | | | | | |


●寸法は全てmm単位です。



アルミ形材

A6063S-T5 オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイ特仕様・別注カラー) ■切断 ■穴開 ■塗装 ■各種加工


アルミ 丸パイプ



| $t \times A$ | シルバー B2 アルマイ特 | ブラック クリア 艶消 | キャップ |
|--------------|---------------------|-------------------|------|
| L=4000 | | | 樹脂 |
| 1.0 × 6 | ● | | |
| 1.0 × 9 | ● | | ○ |
| 1.0 × 10 | ● | | |
| 1.0 × 12 | ● | | ○ |
| 1.0 × 13 | ● | ● | |
| 1.0 × 15 | ● | | ○ |
| 1.0 × 16 | ● | | |
| 1.0 × 18 | ● | | ○ |
| 1.0 × 19 | ● | | |
| 2.0 × 20 | ● | | |
| 1.0 × 25 | ● | | ○ |
| 2.0 × 25 | ● | | ○ |
| 2.0 × 30 | ● | | |
| 1.5 × 32 | ● | | ○ |
| 2.0 × 32 | ● | | ○ |
| 1.5 × 38 | ● | | |
| 2.0 × 50 | ● | | ○ |

●寸法は全てmm単位です。

アルミ チャンネル



| $t \times A \times B$ | シルバー B2 アルマイ特 | シルバー クリア 艶有 | ブラック クリア 艶消 | ステン カラー クリア 艶消 |
|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| L=4000 | | | | |
| 1.0 × 5.5 × 8 | ● | | | |
| 1.5 × 6.2 × 8.3 | ● | | | |
| 1.0 × 6.5 × 9 | ● | | | |
| 1.0 × 7 × 7 | ● | | | |
| 1.0 × 7.5 × 10 | ● | | | |
| 1.5 × 7.5 × 10 | ● | | | |
| 1.0 × 7.5 × 25 | ● | | | |
| 1.0 × 8.5 × 10 | ● | | | |
| 1.0 × 10 × 10 | ● | | | |
| 1.5 × 10 × 10 | | ● | | |
| 1.6 × 10 × 10 | ● | | | |
| 1.2 × 10 × 15 | ● | | | |
| 1.0 × 11 × 5 | ● | | | |
| 1.0 × 12 × 10 | ● | | | |
| 2.0 × 12 × 12 | ● | | | |
| 1.2 × 12.4 × 12.4 | ● | | | |
| 1.0 × 14 × 10 | ● | | | |
| 2.0 × 14 × 10 | ● | | | |
| 2.0 × 15 × 15 | ● | | | |
| 1.5 × 15 × 24 | ● | | | |
| 2.0 × 18 × 10 | ● | | | |
| 1.0 × 18 × 12 | ● | | | |
| 2.0 × 20 × 12 | ● | | | |
| 2.0 × 20 × 20 | ● | | | ● |
| 2.0 × 22 × 12 | ● | | | |
| 1.0 × 22 × 13 | ● | | | |
| 1.5 × 24 × 10 | ● | | | |
| 2.0 × 25 × 15 | ● | | | |
| 2.0 × 25 × 25 | ● | | | |
| 1.0 × 27 × 15 | ● | | | |
| 2.0 × 30 × 15 | ● | | ● | |
| 2.4 × 30 × 20 | ● | | | |
| 2.4 × 30 × 30 | ● | | | ● |
| 2.0 × 35 × 20 | ● | | | |
| 2.4 × 35 × 20 | ● | | | |
| 1.9 × 38 × 20 | ● | | | |
| 2.0 × 40 × 20 | ● | | | |
| 3.0 × 40 × 20 | ● | | | |
| 2.0 × 40 × 30 | ● | | | |
| 2.5 × 50 × 20 | ● | | | |
| 2.5 × 50 × 25 | ● | | | |
| 3.0 × 50 × 25 | ● | | | |
| 3.0 × 60 × 30 | ● | | | |
| 3.0 × 100 × 50 | ● | | | |

●寸法は全てmm単位です。



アルミ形材

A6063S-T5 オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー) ■切断 ■穴開 ■塗装 ■各種加工

アルミ フラットバー

| | シルバー クリア | シルバー クリア | プロンズ クリア | ブラック クリア | ステン カラーブラック クリア | ホワイト NEW | アイボリー NEW |
|-----------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|
| t × A | B2 アルマイト クリア 艶有 | クリア 艶消 | クリア 艶消 | クリア 艶消 | クリア 艶有 | クリア 艶有 | クリア 艶有 |
| 2.0 × 10 | ● | | ● | | | | |
| 3.0 × 10 | ● | | ● | | | | |
| 5.0 × 10 | ● | | | | | | |
| 3.0 × 12 | ● | | ● | | | | |
| 4.0 × 12 | ● | | | | | | |
| 2.0 × 15 | ● | | ● | | | | |
| 3.0 × 15 | ● | | ● | | | | |
| 4.0 × 15 | ● | | | | | | |
| 5.0 × 15 | ● | | | | | | |
| 6.0 × 15 | ● | | | | | | |
| 2.0 × 20 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3.0 × 20 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 4.0 × 20 | ● | | | | | | |
| 5.0 × 20 | ● | | | | | | |
| 2.0 × 25 | ● | | | | ● | ● | ● |
| 3.0 × 25 | ● | ● | ● | | | | |
| 4.0 × 25 | ● | | | | | | |
| 5.0 × 25 | ● | | | | | | |
| 2.0 × 30 | ● | | ● | ● | | | |
| 3.0 × 30 | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
| 4.0 × 30 | ● | | | | | | |
| 5.0 × 30 | ● | | ● | | | | |
| 2.0 × 35 | ● | | | | | | |
| 3.0 × 35 | ● | | | | | | |
| 2.0 × 40 | ● | | | | | | |
| 3.0 × 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4.0 × 40 | ● | | | | | | |
| 5.0 × 40 | ● | | | | | | |
| 6.0 × 40 | ● | | | | | | |
| 1.5 × 50 | ● | | | ● | ● | ● | ● |
| 2.0 × 50 | ● | | | | | | |
| 3.0 × 50 | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
| 4.0 × 50 | ● | | | | | | |
| 5.0 × 50 | ● | | | ● | ● | | |
| 6.0 × 50 | ● | | | | | | |
| 3.0 × 60 | ● | | ● | | | ● | ● |
| 5.0 × 60 | ● | | | | | | |
| 2.0 × 64 | ● | | | | | | |
| 2.0 × 67 | ● | | | | | | |
| 3.0 × 70 | ● | | | | ● | ● | |
| 5.0 × 70 | ● | | | | | | |
| 6.0 × 75 | ● | | | | | | |
| 2.0 × 88 | ● | | | | | | |
| 3.0 × 100 | ● | | | | ● | ● | |
| 5.0 × 100 | ● | | | | | | |
| 6.0 × 100 | ● | | | | | | |
| 3.0 × 112 | ● | | | | | | |

●寸法は全てmm単位です。

アルミ T型バー

| | シルバー B2 アルマイト | L=4000 |
|-----------------|---------------------|--------|
| t × A × B | 1.0 × 15 × 16 | ● |
| 1.2 × 15 × 16.2 | ● | |
| 1.6 × 17 × 11.5 | ● | |
| 2.0 × 20 × 20 | ● | |
| 3.0 × 23 × 25 | ● | |
| 2.0 × 40 × 30 | ● | |

●寸法は全てmm単位です。

アルミ形材

アルミ Z型バー

| | シルバー B2 アルマイト | L=4000 |
|------------------------|--------------------------|--------|
| t × A × B × C | 1.0 × 10.5 × 11.5 × 11.5 | ● |
| 2.0 × 23.5 × 12.5 × 21 | ● | |

●寸法は全てmm単位です。

アルミ C型チャネル

| | シルバー B2 アルマイト | L=4000 |
|---------------------|---------------------|--------|
| t × A × B × C | 1.5 × 33 × 18 × 6.5 | ● |
| 2.0 × 44 × 22 × 7 | ● | |
| 3.0 × 70 × 23 × 10 | ● | |
| 3.0 × 100 × 25 × 20 | ● | |

●寸法は全てmm単位です。

アルミ H型バー


| | シルバー B2 アルマイト | L=4000 |
|-----------------|-----------------------|--------|
| t1 × t2 × A × B | 1.5 × 1.2 × 34.4 × 30 | ● |

●寸法は全てmm単位です。

ステンレス材

材質：SUS304 HL 仕上げ

ステンレス 等辺角パイプ




| $t \times A \times B$ | 長さ | HL |
|-----------------------|------|----|
| 1.0 × 7 × 7 | 4000 | ● |
| 0.8 × 9 × 9 | 3000 | ● |
| 0.8 × 9 × 9 | 4000 | ● |
| 1.0 × 9 × 9 | 3000 | ● |
| 1.0 × 9 × 9 | 4000 | ● |
| 1.0 × 10 × 10 | 4000 | ● |
| 1.2 × 10 × 10 | 4000 | ● |
| 1.0 × 12 × 12 | 4000 | ● |
| 1.2 × 12 × 12 | 4000 | ● |
| 1.0 × 13 × 13 | 4000 | ● |
| 1.2 × 13 × 13 | 4000 | ● |
| 1.0 × 14 × 14 | 4000 | ● |
| 1.2 × 14 × 14 | 4000 | ● |
| 1.5 × 14 × 14 | 4000 | ● |
| 1.0 × 16 × 16 | 5000 | ● |
| 1.2 × 16 × 16 | 5000 | ● |
| 1.5 × 16 × 16 | 5000 | ● |
| 1.5 × 16 × 16 | 6000 | ● |
| 1.0 × 19 × 19 | 5000 | ● |
| 1.2 × 19 × 19 | 5000 | ● |
| 1.5 × 19 × 19 | 5000 | ● |
| 1.5 × 19 × 19 | 6000 | ● |
| 2.0 × 19 × 19 | 5000 | ● |
| 1.2 × 20 × 20 | 5000 | ● |
| 1.5 × 20 × 20 | 5000 | ● |
| 1.0 × 21 × 21 | 5000 | ● |
| 1.2 × 21 × 21 | 5000 | ● |
| 1.5 × 21 × 21 | 5000 | ● |
| 1.2 × 22 × 22 | 5000 | ● |
| 1.5 × 22 × 22 | 5000 | ● |
| 1.2 × 24 × 24 | 5000 | ● |
| 1.5 × 24 × 24 | 5000 | ● |
| 1.2 × 25 × 25 | 5000 | ● |
| 1.5 × 25 × 25 | 5000 | ● |
| 1.5 × 25 × 25 | 6000 | ● |
| 1.2 × 25.4 × 25.4 | 5000 | ● |
| 1.5 × 25.4 × 25.4 | 5000 | ● |
| 1.2 × 28.6 × 28.6 | 5000 | ● |
| 1.5 × 28.6 × 28.6 | 5000 | ● |
| 1.2 × 30 × 30 | 5000 | ● |
| 1.5 × 30 × 30 | 5000 | ● |
| 1.5 × 30 × 30 | 6000 | ● |
| 2.0 × 30 × 30 | 5000 | ● |
| 1.2 × 32 × 32 | 5000 | ● |
| 1.5 × 32 × 32 | 5000 | ● |

●寸法は全てmm単位です。

| $t \times A \times B$ | 長さ | HL |
|-----------------------|------|----|
| 1.5 × 32 × 32 | 6000 | ● |
| 2.0 × 32 × 32 | 5000 | ● |
| 1.2 × 35 × 35 | 5000 | ● |
| 1.5 × 35 × 35 | 5000 | ● |
| 1.2 × 38.5 × 38.5 | 5000 | ● |
| 1.5 × 38.5 × 38.5 | 5000 | ● |
| 2.0 × 38.5 × 38.5 | 5000 | ● |
| 1.5 × 40 × 40 | 5000 | ● |
| 1.5 × 40 × 40 | 6000 | ● |
| 2.0 × 40 × 40 | 5000 | ● |
| 1.2 × 41 × 41 | 5000 | ● |
| 1.5 × 41 × 41 | 5000 | ● |
| 1.5 × 41 × 41 | 6000 | ● |
| 2.0 × 41 × 41 | 5000 | ● |
| 1.5 × 46 × 46 | 5000 | ● |
| 2.0 × 46 × 46 | 5000 | ● |
| 1.5 × 50 × 50 | 5000 | ● |
| 1.5 × 50 × 50 | 6000 | ● |
| 2.0 × 50 × 50 | 5000 | ● |
| 2.0 × 50 × 50 | 6000 | ● |
| 3.0 × 50 × 50 | 5000 | ● |
| 3.0 × 50 × 50 | 6000 | ● |
| 1.5 × 60 × 60 | 5000 | ● |
| 1.5 × 60 × 60 | 6000 | ● |
| 2.0 × 60 × 60 | 5000 | ● |
| 2.0 × 60 × 60 | 6000 | ● |
| 3.0 × 60 × 60 | 5000 | ● |
| 2.0 × 75 × 75 | 5000 | ● |
| 2.0 × 75 × 75 | 6000 | ● |
| 3.0 × 75 × 75 | 5000 | ● |
| 2.0 × 100 × 100 | 5000 | ● |
| 2.0 × 100 × 100 | 6000 | ● |
| 3.0 × 100 × 100 | 5000 | ● |

●寸法は全てmm単位です。

ステンレス 不等辺角パイプ



| $t \times A \times B$ | 長さ | HL |
|-----------------------|------|----|
| 1.0 × 19 × 10 | 4000 | ● |
| 1.2 × 19 × 10 | 4000 | ● |
| 1.0 × 22 × 12 | 5000 | ● |
| 1.2 × 22 × 12 | 5000 | ● |
| 1.5 × 22 × 12 | 5000 | ● |
| 1.0 × 24 × 14 | 5000 | ● |
| 1.2 × 24 × 14 | 5000 | ● |
| 1.5 × 24 × 14 | 5000 | ● |
| 2.0 × 24 × 14 | 5000 | ● |
| 1.2 × 25 × 12 | 5000 | ● |
| 1.5 × 25 × 12 | 5000 | ● |
| 1.2 × 30 × 20 | 5000 | ● |
| 1.2 × 30 × 25 | 5000 | ● |
| 1.5 × 30 × 20 | 5000 | ● |
| 1.5 × 30 × 25 | 5000 | ● |
| 1.5 × 30 × 20 | 6000 | ● |
| 1.0 × 32 × 16 | 5000 | ● |
| 1.2 × 32 × 16 | 5000 | ● |
| 1.5 × 32 × 16 | 5000 | ● |
| 1.5 × 32 × 16 | 6000 | ● |
| 1.0 × 40 × 18 | 5000 | ● |
| 1.2 × 40 × 18 | 5000 | ● |
| 1.2 × 40 × 20 | 5000 | ● |
| 1.2 × 40 × 20 | 5000 | ● |
| 1.2 × 40 × 25 | 5000 | ● |
| 1.5 × 40 × 18 | 5000 | ● |
| 1.5 × 40 × 20 | 5000 | ● |
| 1.5 × 40 × 25 | 5000 | ● |
| 1.5 × 40 × 20 | 6000 | ● |
| 1.5 × 40 × 25 | 6000 | ● |
| 2.0 × 40 × 20 | 5000 | ● |
| 2.0 × 40 × 25 | 5000 | ● |
| 1.2 × 50 × 20 | 5000 | ● |
| 1.5 × 50 × 20 | 5000 | ● |
| 1.5 × 50 × 25 | 5000 | ● |
| 1.5 × 50 × 30 | 5000 | ● |
| 1.5 × 50 × 25 | 6000 | ● |
| 1.5 × 50 × 30 | 6000 | ● |
| 2.0 × 50 × 20 | 5000 | ● |
| 2.0 × 50 × 25 | 5000 | ● |
| 2.0 × 50 × 30 | 5000 | ● |
| 1.2 × 51 × 26 | 5000 | ● |
| 1.5 × 51 × 26 | 5000 | ● |
| 1.5 × 51 × 26 | 6000 | ● |
| 2.0 × 51 × 26 | 5000 | ● |
| 1.5 × 60 × 25 | 5000 | ● |
| 1.5 × 60 × 30 | 5000 | ● |
| 1.5 × 60 × 40 | 5000 | ● |

●寸法は全てmm単位です。

| $t \times A \times B$ | 長さ | HL |
|-----------------------|------|----|
| 1.5 × 60 × 30 | 6000 | ● |
| 2.0 × 60 × 25 | 5000 | ● |
| 2.0 × 60 × 30 | 5000 | ● |
| 2.0 × 60 × 40 | 5000 | ● |
| 2.0 × 60 × 30 | 6000 | ● |
| 1.5 × 61 × 32 | 5000 | ● |
| 1.5 × 61 × 32 | 6000 | ● |
| 2.0 × 61 × 32 | 5000 | ● |
| 1.2 × 65 × 18 | 5000 | ● |
| 1.5 × 65 × 18 | 5000 | ● |
| 1.5 × 70 × 25 | 5000 | ● |
| 1.5 × 70 × 30 | 5000 | ● |
| 2.0 × 70 × 25 | 5000 | ● |
| 2.0 × 70 × 30 | 5000 | ● |
| 1.5 × 75 × 25 | 5000 | ● |
| 1.5 × 75 × 45 | 5000 | ● |
| 1.5 × 75 × 45 | 6000 | ● |
| 2.0 × 75 × 25 | 5000 | ● |
| 2.0 × 75 × 45 | 6000 | ● |
| 2.0 × 75 × 45 | 5000 | ● |
| 2.0 × 75 × 45 | 6000 | ● |
| 3.0 × 75 × 45 | 5000 | ● |
| 1.5 × 80 × 40 | 5000 | ● |
| 1.5 × 80 × 40 | 6000 | ● |
| 2.0 × 80 × 40 | 5000 | ● |
| 2.0 × 80 × 40 | 6000 | ● |
| 3.0 × 80 × 40 | 5000 | ● |
| 1.5 × 90 × 30 | 5000 | ● |
| 1.5 × 90 × 50 | 5000 | ● |
| 1.5 × 90 × 30 | 6000 | ● |
| 2.0 × 90 × 30 | 5000 | ● |
| 2.0 × 90 × 50 | 5000 | ● |
| 3.0 × 90 × 30 | 5000 | ● |
| 3.0 × 90 × 50 | 5000 | ● |

●寸法は全てmm単位です。

ステンレス材

材質：SUS304 HL 仕上げ

ステンレス 丸パイプ




ステンレス材

| $t \times A$ | 長さ | HL |
|--------------|------|----|
| 1.0 × 8 | 4000 | ● |
| 1.0 × 10 | 4000 | ● |
| 1.0 × 12 | 4000 | ● |
| 1.0 × 13 | 4000 | ● |
| 1.2 × 13 | 4000 | ● |
| 1.5 × 13 | 4000 | ● |
| 1.2 × 13.8 | 4000 | ● |
| 1.5 × 13.8 | 4000 | ● |
| 1.0 × 15 | 4000 | ● |
| 0.8 × 16 | 4000 | ● |
| 1.0 × 16 | 4000 | ● |
| 1.2 × 16 | 4000 | ● |
| 1.5 × 16 | 4000 | ● |
| 2.0 × 16 | 4000 | ● |
| 1.5 × 17.3 | 4000 | ● |
| 2.0 × 17.3 | 4000 | ● |
| 0.8 × 19 | 4000 | ● |
| 1.0 × 19 | 4000 | ● |
| 1.2 × 19 | 4000 | ● |
| 1.5 × 19 | 4000 | ● |
| 2.0 × 19 | 4000 | ● |
| 1.0 × 21.7 | 4000 | ● |
| 1.2 × 21.7 | 4000 | ● |
| 1.5 × 21.7 | 4000 | ● |
| 2.0 × 21.7 | 4000 | ● |
| 3.0 × 21.7 | 4000 | ● |
| 1.0 × 22.0 | 4000 | ● |
| 1.2 × 22.0 | 4000 | ● |
| 1.5 × 22.0 | 4000 | ● |
| 2.0 × 22.0 | 4000 | ● |
| 0.8 × 25.0 | 4000 | ● |
| 1.0 × 25.0 | 4000 | ● |
| 1.2 × 25.0 | 4000 | ● |
| 1.5 × 25.0 | 4000 | ● |
| 2.0 × 25.0 | 4000 | ● |
| 3.0 × 25.0 | 4000 | ● |
| 1.0 × 25.4 | 4000 | ● |
| 1.2 × 25.4 | 4000 | ● |
| 1.5 × 25.4 | 4000 | ● |
| 2.0 × 25.4 | 4000 | ● |
| 1.0 × 27.2 | 4000 | ● |
| 1.2 × 27.2 | 4000 | ● |
| 1.5 × 27.2 | 4000 | ● |
| 2.0 × 27.2 | 4000 | ● |
| 3.0 × 27.2 | 4000 | ● |
| 1.0 × 32.0 | 4000 | ● |
| 1.2 × 32.0 | 4000 | ● |

| $t \times A$ | 長さ | HL |
|--------------|------|----|
| 1.5 × 32.0 | 4000 | ● |
| 2.0 × 32.0 | 4000 | ● |
| 3.0 × 32.0 | 4000 | ● |
| 1.0 × 34.0 | 4000 | ● |
| 1.2 × 34.0 | 4000 | ● |
| 1.5 × 34.0 | 4000 | ● |
| 2.0 × 34.0 | 4000 | ● |
| 3.0 × 34.0 | 4000 | ● |
| 1.2 × 38.0 | 4000 | ● |
| 1.5 × 38.0 | 4000 | ● |
| 2.0 × 38.0 | 4000 | ● |
| 3.0 × 38.0 | 4000 | ● |
| 1.2 × 42.7 | 4000 | ● |
| 1.5 × 42.7 | 4000 | ● |
| 2.0 × 42.7 | 4000 | ● |
| 3.0 × 42.7 | 4000 | ● |
| 1.5 × 45.0 | 4000 | ● |
| 2.0 × 45.0 | 4000 | ● |
| 1.2 × 48.6 | 4000 | ● |
| 1.5 × 48.6 | 4000 | ● |
| 2.0 × 48.6 | 4000 | ● |
| 3.0 × 48.6 | 4000 | ● |
| 1.2 × 50.0 | 4000 | ● |
| 1.5 × 50.0 | 4000 | ● |
| 2.0 × 50.0 | 4000 | ● |
| 3.0 × 50.0 | 4000 | ● |
| 1.5 × 60.5 | 4000 | ● |
| 2.0 × 60.5 | 4000 | ● |
| 3.0 × 60.5 | 4000 | ● |
| 1.5 × 76.3 | 4000 | ● |
| 2.0 × 76.3 | 4000 | ● |
| 3.0 × 76.3 | 4000 | ● |
| 1.5 × 89.1 | 4000 | ● |
| 2.0 × 89.1 | 4000 | ● |
| 3.0 × 89.1 | 4000 | ● |
| 1.5 × 101.6 | 4000 | ● |
| 2.0 × 101.6 | 4000 | ● |
| 3.0 × 101.6 | 4000 | ● |
| 2.0 × 114.3 | 4000 | ● |
| 3.0 × 114.3 | 4000 | ● |
| 2.0 × 139.8 | 4000 | ● |
| 3.0 × 139.8 | 4000 | ● |
| 3.0 × 165.2 | 4000 | ● |
| 4.0 × 165.2 | 4000 | ● |

●寸法は全てmm単位です。


ステンレス フラットバー



| $t \times A$ | 長さ | HL |
|--------------|------|----|
| 2.0 × 10 | 4000 | ● |
| 3.0 × 10 | 4000 | ● |
| 4.0 × 10 | 4000 | ● |
| 5.0 × 10 | 4000 | ● |
| 4.0 × 11 | 4000 | ● |
| 3.0 × 12 | 4000 | ● |
| 5.0 × 12 | 4000 | ● |
| 3.0 × 13 | 4000 | ● |
| 4.0 × 13 | 4000 | ● |
| 5.0 × 13 | 4000 | ● |
| 2.0 × 15 | 4000 | ● |
| 3.0 × 15 | 4000 | ● |
| 4.0 × 15 | 4000 | ● |
| 5.0 × 15 | 4000 | ● |
| 3.0 × 16 | 4000 | ● |
| 4.0 × 16 | 4000 | ● |
| 5.0 × 16 | 4000 | ● |
| 3.0 × 19 | 4000 | ● |
| 4.0 × 19 | 4000 | ● |
| 5.0 × 19 | 4000 | ● |
| 2.0 × 20 | 4000 | ● |
| 3.0 × 20 | 4000 | ● |
| 4.0 × 20 | 4000 | ● |
| 5.0 × 20 | 4000 | ● |
| 3.0 × 22 | 4000 | ● |
| 4.0 × 22 | 4000 | ● |
| 5.0 × 22 | 4000 | ● |
| 2.0 × 25 | 4000 | ● |
| 3.0 × 25 | 4000 | ● |
| 4.0 × 25 | 4000 | ● |
| 5.0 × 25 | 4000 | ● |
| 2.0 × 30 | 4000 | ● |
| 3.0 × 30 | 4000 | ● |
| 4.0 × 30 | 4000 | ● |
| 5.0 × 30 | 4000 | ● |
| 2.0 × 32 | 4000 | ● |
| 3.0 × 32 | 4000 | ● |
| 4.0 × 32 | 4000 | ● |
| 5.0 × 32 | 4000 | ● |
| 5.0 × 34 | 4000 | ● |
| 3.0 × 35 | 4000 | ● |
| 4.0 × 35 | 4000 | ● |
| 5.0 × 35 | 4000 | ● |
| 3.0 × 38 | 4000 | ● |
| 4.0 × 38 | 4000 | ● |
| 5.0 × 38 | 4000 | ● |
| 2.0 × 40 | 4000 | ● |

| $t \times A$ | 長さ | HL |
|--------------|------|----|
| 3.0 × 40 | 4000 | ● |
| 4.0 × 40 | 4000 | ● |
| 5.0 × 40 | 4000 | ● |
| 3.0 × 42 | 4000 | ● |
| 3.0 × 45 | 4000 | ● |
| 4.0 × 45 | 4000 | ● |
| 2.0 × 50 | 4000 | ● |
| 3.0 × 50 | 4000 | ● |
| 4.0 × 50 | 4000 | ● |
| 5.0 × 50 | 4000 | ● |
| 2.0 × 55 | 4000 | ● |
| 3.0 × 60 | 4000 | ● |
| 4.0 × 60 | 4000 | ● |
| 5.0 × 60 | 4000 | ● |
| 3.0 × 65 | 4000 | ● |
| 4.0 × 65 | 4000 | ● |
| 5.0 × 65 | 4000 | ● |
| 3.0 × 75 | 4000 | ● |
| 4.0 × 75 | 4000 | ● |
| 5.0 × 75 | 4000 | ● |
| 5.0 × 90 | 4000 | ● |
| 3.0 × 100 | 4000 | ● |
| 4.0 × 100 | 4000 | ● |
| 5.0 × 100 | 4000 | ● |

ステンレス 等辺アングル



| $t \times A \times 幅$ | 長さ | HL |
|-----------------------|------|----|
| 3.0 × 20 × 20 | 4000 | ● |
| 3.0 × 30 × 30 | 4000 | ● |
| 3.0 × 40 × 40 | 4000 | ● |
| 3.0 × 40 × 40 | 6000 | ● |
| 4.0 × 40 × 40 | 4000 | ● |
| 4.0 × 40 × 40 | 6000 | ● |
| 5.0 × 40 × 40 | 4000 | ● |
| 3.0 × 50 × 50 | 6000 | ● |
| 4.0 × 50 × 50 | 4000 | ● |
| 4.0 × 50 × 50 | 6000 | ● |
| 5.0 × 50 × 50 | 4000 | ● |

●寸法は全てmm単位です。


●寸法は全てmm単位です。

カーペット押え

アルミ


材質：A6063S-T5 定尺：L=4000 基本色：シルバー

A-2516




プロンズ在庫あり

A-3515



プロンズ・ブラック・ホワイト在庫あり

A-5019




プロンズ在庫あり


ステンレス

材質：SUS430 HL仕上げ / (A)SUS304 HL仕上げ 定尺：L=4000


S-2512




S-3815




S-3512




S-5015




S-1015 (A)




S-2625 (A)




S-2510 (A)




S-2654 (A)




S-3010 (A)




S-3594 (A)




S-4020 (A)



S-3865 (A)



S-4495 (A)



ゴムタイヤの色

| No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 |
|------|------|------------|------|-------------|-------------|------|------|-------------|-------|------------|-------|-------|
| ベージュ | グレー | ダーク グレー | ブラック | ソフト ブラウン | ダーク ブラウン | エンジ | レッド | リーフ グリーン | ブルー | ダーク ブルー | グリーン | イエロー |


実際の色味と多少異なる場合がございます。

ノンスリップ


アルミ

材質 : A6063-T5 定尺 : L=4000 基本色 : シルバー


A-38




A-140




A-50




A-140J




A-75




A-140K




A-135




A-150



A-135J



A-150L



ノンスリップ

ゴムタイヤの色


| No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 |
|------|------|------------|------|-------------|-------------|------|------|-------------|-------|------------|-------|-------|
| ベージュ | グレー | ダーク グレー | ブラック | ソフト ブラウン | ダーク ブラウン | エンジ | レッド | リーフ グリーン | ブルー | ダーク ブルー | グリーン | イエロー |

実際の色味と多少異なる場合がございます。


ステンレス

材質：SUS304 HL仕上げ 定尺：L=4000


S-35




S-140




S-38S




S-140J




S-40




S-150




S-50




S-150L




S-50S



S-135



S-135J



ノンスリップ

 **白水興産株式会社**

本 社

〒105-0004 東京都港区新橋5-8-11 新橋エンタービル3F
TEL. (03)3431-9713(代) FAX. (03)3431-9708

関 東 支 店

〒340-0002 埼玉県草加市青柳6-16-1
TEL. (048)932-3853(代) FAX. (048)931-8164

埼玉物流センター

〒340-0002 埼玉県草加市青柳6-10-5
TEL. (048)931-8161(代) FAX. (048)931-8195

ホームページURL <http://www.hakusui-k.co.jp>