

# GUIDE

Aluminum/Stainless MATERIALS CATALOG

アルミ・ステンレス材料カタログ

Aluminum/Stainless  
MATERIALS CATALOG

## アルミ形材

|             |    |
|-------------|----|
| アルミ 等辺アングル  | 4P |
| アルミ 不等辺アングル | 4P |
| アルミ 等辺角パイプ  | 5P |
| アルミ 不等辺角パイプ | 5P |
| アルミ 丸パイプ    | 7P |
| アルミ チャンネル   | 7P |
| アルミ フラットバー  | 9P |
| アルミ T型バー    | 9P |
| アルミ Z型バー    | 9P |
| アルミ C型チャンネル | 9P |
| アルミ H型バー    | 9P |

## ステンレス材


|               |     |
|---------------|-----|
| ステンレス 等辺角パイプ  | 10P |
| ステンレス 不等辺角パイプ | 11P |
| ステンレス 丸パイプ    | 12P |
| ステンレス フラットバー  | 13P |
| ステンレス 等辺アングル  | 13P |

|         |     |
|---------|-----|
| カーペット押え | 14P |
|---------|-----|

## ノンスリップ


|       |     |
|-------|-----|
| アルミ   | 16P |
| ステンレス | 17P |

等辺アングル



$$t \times A \times B$$

不等辺アングル




$$t \times A \times B$$

等边角パイプ




$$t \times A \times B$$

不等边角パイプ




$$t \times A \times B$$

丸パイプ



$$t \times A$$

チャンネル



$$t \times A \times B$$

フラットバー




$$t \times A$$

T型バー



$$t \times A \times B$$

Z型バー



$$t \times A \times B \times C$$

C型チャンネル



$$t \times A \times B \times C$$

H型バー




$$t1 \times t2 \times A \times B$$

カーペット押え




※形状例 S-2512

ノンスリップ



※形状例 A-38


ノンスリップ




※形状例 S-135

# アルミ形材

アルミ形材




## Color Variation



# アルミ型材

A6063S-T5 オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー) ■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工


## アルミ 等辺アングル



| t × A × B     | シルバー        | シルバー<br>クリア | ブロンズ      | ブラック      | ステン<br>カラー | ホワイト<br>NEW | アイボリー<br>NEW |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|
|               | B2<br>アルマイト | クリア<br>艶有   | クリア<br>艶消 | クリア<br>艶消 | クリア<br>艶消  | クリア<br>艶有   | クリア<br>艶有    |
| L=4000        |             |             |           |           |            |             |              |
| 1.2 × 10 × 10 | ●           |             | ●         | ●         | ●          | ●           | ●            |
| 1.2 × 12 × 12 | ●           |             | ●         | ●         | ●          |             |              |
| 1.2 × 13 × 13 | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 1.5 × 15 × 15 | ●           | ●           | ●         | ●         | ●          | ●           | ●            |
| 2.0 × 15 × 15 | ●           |             | ●         |           |            |             |              |
| 3.0 × 15 × 15 | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 1.5 × 19 × 19 | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 1.5 × 20 × 20 | ●           | ●           |           |           |            |             |              |
| 2.0 × 20 × 20 | ●           | ●           | ●         | ●         | ●          | ●           | ●            |
| 3.0 × 20 × 20 | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 1.2 × 25 × 25 | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 1.5 × 25 × 25 | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 2.0 × 25 × 25 | ●           | ●           | ●         | ●         | ●          | ●           | ●            |
| 2.5 × 25 × 25 | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 3.0 × 25 × 25 | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 4.0 × 25 × 25 | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 1.2 × 30 × 30 | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 1.5 × 30 × 30 | ●           | ●           |           |           |            |             |              |
| 2.0 × 30 × 30 | ●           | ●           | ●         | ●         | ●          | ●           | ●            |
| 3.0 × 30 × 30 | ●           | ●           | ●         | ●         | ●          |             |              |
| 5.0 × 30 × 30 | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 2.0 × 35 × 35 | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 3.0 × 35 × 35 | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 1.5 × 38 × 38 | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 2.0 × 40 × 40 | ●           | ●           | ●         |           | ●          | ●           | ●            |
| 3.0 × 40 × 40 | ●           | ●           | ●         | ●         | ●          |             |              |
| 4.0 × 40 × 40 | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 5.0 × 40 × 40 | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 1.5 × 45 × 45 | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 1.5 × 50 × 50 | ●           |             | ●         |           |            |             |              |
| 2.0 × 50 × 50 | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 3.0 × 50 × 50 | ●           | ●           | ●         | ●         | ●          | ●           | ●            |
| 4.0 × 50 × 50 | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 5.0 × 50 × 50 | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 2.0 × 55 × 55 | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 2.0 × 60 × 60 | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 5.0 × 60 × 60 | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 2.2 × 70 × 70 | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 5.0 × 75 × 75 | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 2.3 × 80 × 80 | ●           |             |           |           |            |             |              |

●寸法は全てmm単位です。


## アルミ 不等辺アングル



| t × A × B         | シルバー        | シルバー<br>クリア | ブロンズ      | ブラック      | ステン<br>カラー | ホワイト<br>NEW | アイボリー<br>NEW |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|
|                   | B2<br>アルマイト | クリア<br>艶有   | クリア<br>艶消 | クリア<br>艶消 | クリア<br>艶消  | クリア<br>艶有   | クリア<br>艶有    |
| L=4000            |             |             |           |           |            |             |              |
| 1.2 × 15 × 6      | ●           |             | ●         | ●         |            |             |              |
| 1.5 × 20 × 9      | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 1.5 × 25 × 9      | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 1.5 × 30 × 9      | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 1.5 × 40 × 9      | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 1.5 × 15 × 10     | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 1.9 × 15 × 10     | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 2.0 × 15 × 10     | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 1.5 × 20 × 10     | ●           |             | ●         | ●         | ●          |             |              |
| 1.5 × 25 × 10     | ●           |             | ●         |           |            |             |              |
| 1.5 × 30 × 10     | ●           |             | ●         | ●         | ●          |             |              |
| 1.5 × 40 × 10     | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 2.0 × 50 × 10     | ●           |             | ●         |           |            |             |              |
| 2.5 × 35 × 13     | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 1.8 × 18 × 15     | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 1.5 × 20 × 15     | ●           | ●           | ●         | ●         |            |             |              |
| 1.8 × 20 × 15     | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 2.0 × 20 × 15     | ●           | ●           | ●         |           | ●          | ●           | ●            |
| 1.5 × 25 × 15     | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 1.8 × 25 × 15     | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 2.0 × 25 × 15     | ●           |             | ●         |           |            | ●           | ●            |
| 1.5 × 30 × 15     | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 2.0 × 30 × 15     | ●           |             | ●         | ●         | ●          | ●           | ●            |
| 3.0 × 30 × 15     | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 2.0 × 35 × 15     | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 2.0 × 40 × 15     | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 1.5 × 45 × 15     | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 1.5 × 63.5 × 19   | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 2.0 × 25 × 20     | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 2.0 × 30 × 20     | ●           | ●           | ●         |           | ●          |             |              |
| 3.0 × 30 × 20     | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 2.0 × 40 × 20     | ●           | ●           | ●         | ●         | ●          | ●           | ●            |
| 3.0 × 40 × 20     | ●           | ●           |           |           |            |             |              |
| 2.0 × 50 × 20     | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 3.0 × 50 × 20     | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 3.0 × 30 × 25     | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 2.0 × 50 × 25     | ●           |             |           |           |            | ●           | ●            |
| 3.0 × 50 × 25     | ●           | ●           | ●         |           |            |             |              |
| 1.5 × 76.2 × 25.4 | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 4.0 × 50 × 35     | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 3.0 × 80 × 40     | ●           |             |           |           |            | ●           | ●            |
| 5.0 × 75 × 50     | ●           |             |           |           |            |             |              |

●寸法は全てmm単位です。


### アルミ 等辺角パイプ



| t × A × B       | シルバー        |      | シルバー<br>クリアー | ブロンズ      | ブラック      | ステン<br>カラー | ホワイト<br>NEW | アイボリー<br>NEW | キャップ |     |
|-----------------|-------------|------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|------|-----|
|                 | B2<br>アルマイト |      | クリア<br>艶有    | クリア<br>艶消 | クリア<br>艶消 | クリア<br>艶消  | クリア<br>艶有   | クリア<br>艶有    | 樹脂   | アルミ |
|                 | L=4000      | 5000 | 5000         | 4000      |           |            |             |              |      |     |
| 1.0 × 10 × 10   | ●           | ●    |              | ●         |           | ●          |             |              |      | ○   |
| 1.2 × 12 × 12   | ●           | ●    |              | ●         |           | ●          |             |              |      | ○   |
| 1.5 × 15 × 15   | ●           | ●    |              | ●         |           | ●          | ●           | ●            |      | ○   |
| 1.5 × 19 × 19   | ●           |      |              |           |           |            |             |              |      |     |
| 1.5 × 20 × 20   | ●           | ●    |              |           |           |            |             |              |      |     |
| 2.0 × 20 × 20   | ●           | ●    |              | ●         | ●         |            | ●           | ●            |      | ○   |
| 1.5 × 25 × 25   | ●           | ●    |              |           |           |            |             |              |      |     |
| 2.0 × 25 × 25   | ●           | ●    |              | ●         |           | ●          | ●           | ●            |      | ○   |
| 1.5 × 30 × 30   | ●           | ●    |              | ●         |           |            |             |              |      |     |
| 2.0 × 30 × 30   | ●           | ●    |              | ●         | ●         |            | ●           | ●            |      | ○   |
| 2.0 × 35 × 35   | ●           | ●    |              |           |           |            |             |              |      |     |
| 2.0 × 40 × 40   | ●           | ●    | ●            | ●         |           | ●          | ●           | ●            |      | ○   |
| 2.0 × 50 × 50   | ●           | ●    | ●            | ●         | ●         | ●          | ●           | ●            |      | ○   |
| 3.0 × 50 × 50   | ●           |      |              |           |           |            |             |              |      |     |
| 2.0 × 60 × 60   | ●           | ●    |              |           |           |            |             |              |      | ○   |
| 2.0 × 70 × 70   | ●           | ●    |              |           |           |            |             |              |      |     |
| 2.5 × 70 × 70   | ●           |      |              |           |           |            |             |              |      |     |
| 2.0 × 75 × 75   | ●           | ●    |              |           |           | ●          | ●           | ●            |      | ○   |
| 2.5 × 75 × 75   | ●           |      |              |           |           |            |             |              |      |     |
| 2.5 × 80 × 80   | ●           |      |              |           |           |            |             |              |      |     |
| 3.0 × 100 × 100 |             | ●    |              |           |           |            |             |              |      | ○   |

●寸法は全てmm単位です。

### アルミ 不等辺角パイプ



| t × A × B      | シルバー        |      | シルバー<br>クリアー | ブロンズ      | ブラック      | ステン<br>カラー | ホワイト<br>NEW | アイボリー<br>NEW | キャップ |     |
|----------------|-------------|------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|------|-----|
|                | B2<br>アルマイト |      | クリア<br>艶有    | クリア<br>艶消 | クリア<br>艶消 | クリア<br>艶消  | クリア<br>艶有   | クリア<br>艶有    | 樹脂   | アルミ |
|                | L=4000      | 5000 | 5000         | 4000      |           |            |             |              |      |     |
| 1.2 × 15 × 10  | ●           |      |              |           |           |            | ●           |              |      |     |
| 1.5 × 15 × 10  | ●           |      |              | ●         |           |            |             |              |      |     |
| 1.5 × 20 × 10  | ●           |      |              |           |           |            |             |              |      |     |
| 1.5 × 30 × 10  | ●           | ●    |              |           |           |            | ●           |              |      |     |
| 2.0 × 40 × 10  | ●           | ●    |              |           |           |            |             |              |      |     |
| 1.2 × 18 × 12  | ●           |      |              |           |           |            |             |              |      |     |
| 1.5 × 20 × 15  | ●           | ●    |              | ●         |           |            |             |              |      |     |
| 2.0 × 20 × 15  | ●           | ●    |              |           |           |            |             |              |      |     |
| 1.5 × 25 × 15  | ●           | ●    |              | ●         |           |            |             |              |      |     |
| 1.5 × 30 × 15  | ●           | ●    |              | ●         | ●         | ●          | ●           | ●            |      | ○   |
| 2.0 × 25 × 20  | ●           | ●    |              | ●         |           |            |             |              |      |     |
| 1.5 × 30 × 20  |             | ●    |              |           |           |            |             |              |      |     |
| 2.0 × 30 × 20  | ●           | ●    |              | ●         |           |            |             |              |      | ○   |
| 2.5 × 30 × 20  |             | ●    |              |           |           |            |             |              |      |     |
| 1.5 × 40 × 20  |             |      | ●            |           |           |            |             |              |      |     |
| 2.0 × 40 × 20  | ●           | ●    |              | ●         | ●         | ●          | ●           | ●            |      | ○   |
| 1.3 × 30 × 25  | ●           |      |              |           |           |            |             |              |      |     |
| 2.0 × 40 × 25  | ●           | ●    |              |           |           |            |             |              |      |     |
| 2.0 × 50 × 25  | ●           | ●    |              | ●         |           |            | ●           | ●            | ●    | ○   |
| 2.0 × 60 × 25  | ●           | ●    |              |           |           |            |             |              |      |     |
| 2.0 × 40 × 30  | ●           | ●    |              |           |           |            | ●           |              |      |     |
| 2.0 × 50 × 30  | ●           | ●    |              |           |           |            |             |              |      | ○   |
| 2.0 × 60 × 30  | ●           | ●    | ●            | ●         | ●         | ●          | ●           | ●            |      | ○   |
| 2.0 × 70 × 30  | ●           | ●    |              | ●         |           |            |             |              |      | ○   |
| 2.0 × 60 × 40  | ●           | ●    |              | ●         |           |            |             |              |      |     |
| 2.0 × 80 × 40  | ●           | ●    |              | ●         |           |            | ●           | ●            |      | ○   |
| 2.5 × 80 × 40  | ●           | ●    |              |           |           |            |             |              |      |     |
| 2.0 × 70 × 50  | ●           | ●    |              |           |           |            |             |              |      | ○   |
| 2.0 × 100 × 30 |             | ●    |              |           |           |            |             |              |      |     |
| 2.5 × 100 × 30 | ●           | ●    |              |           |           |            |             |              |      |     |
| 2.0 × 100 × 50 |             | ●    |              | ●         |           |            | ●           | ●            |      | ○   |
| 2.5 × 100 × 50 | ●           | ●    |              |           |           |            |             |              |      |     |
| 3.0 × 100 × 50 |             | ●    |              |           |           |            |             |              |      |     |

●寸法は全てmm単位です。



# アルミ型材

A6063S-T5

オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー) ■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工

## アルミ 丸パイプ



| t × A    | シルバー        | ブラック      | キャップ |
|----------|-------------|-----------|------|
|          | B2<br>アルマイト | クリア<br>艶消 |      |
|          | L=4000      |           | 樹脂   |
| 1.0 × 6  | ●           |           |      |
| 1.0 × 9  | ●           |           | ○    |
| 1.0 × 10 | ●           |           |      |
| 1.0 × 12 | ●           |           | ○    |
| 1.0 × 13 | ●           | ●         |      |
| 1.0 × 15 | ●           |           | ○    |
| 1.0 × 16 | ●           |           |      |
| 1.0 × 18 | ●           |           | ○    |
| 1.0 × 19 | ●           |           |      |
| 2.0 × 20 | ●           |           |      |
| 1.0 × 25 | ●           |           | ○    |
| 2.0 × 25 | ●           |           | ○    |
| 2.0 × 30 | ●           |           |      |
| 1.5 × 32 | ●           |           | ○    |
| 2.0 × 32 | ●           |           | ○    |
| 1.5 × 38 | ●           |           |      |
| 2.0 × 50 | ●           |           | ○    |

●寸法は全てmm単位です。

## アルミ チャンネル



| t × A × B         | シルバー        | シルバー<br>クリアー | ブラック      | ステン<br>カラー |
|-------------------|-------------|--------------|-----------|------------|
|                   | B2<br>アルマイト | クリア<br>艶有    | クリア<br>艶消 | クリア<br>艶消  |
|                   | L=4000      |              |           |            |
| 1.0 × 5.5 × 8     | ●           |              |           |            |
| 1.5 × 6.2 × 8.3   | ●           |              |           |            |
| 1.0 × 6.5 × 9     | ●           |              |           |            |
| 1.0 × 7 × 7       | ●           |              |           |            |
| 1.0 × 7.5 × 10    | ●           |              |           |            |
| 1.5 × 7.5 × 10    | ●           |              |           |            |
| 1.0 × 7.5 × 25    | ●           |              |           |            |
| 1.0 × 8.5 × 10    | ●           |              |           |            |
| 1.0 × 10 × 10     | ●           |              |           |            |
| 1.5 × 10 × 10     |             | ●            |           |            |
| 1.6 × 10 × 10     | ●           |              |           |            |
| 1.2 × 10 × 15     | ●           |              |           |            |
| 1.0 × 11 × 5      | ●           |              |           |            |
| 1.0 × 12 × 10     | ●           |              |           |            |
| 2.0 × 12 × 12     | ●           |              |           |            |
| 1.2 × 12.4 × 12.4 | ●           |              |           |            |
| 1.0 × 14 × 10     | ●           |              |           |            |
| 2.0 × 14 × 10     | ●           |              |           |            |
| 2.0 × 15 × 15     | ●           |              |           |            |
| 1.5 × 15 × 24     | ●           |              |           |            |
| 2.0 × 18 × 10     | ●           |              |           |            |
| 1.0 × 18 × 12     | ●           |              |           |            |
| 2.0 × 20 × 12     | ●           |              |           |            |
| 2.0 × 20 × 20     | ●           |              |           | ●          |
| 2.0 × 22 × 12     | ●           |              |           |            |
| 1.0 × 22 × 13     | ●           |              |           |            |
| 1.5 × 24 × 10     | ●           |              |           |            |
| 2.0 × 25 × 15     | ●           |              |           |            |
| 2.0 × 25 × 25     | ●           |              |           |            |
| 1.0 × 27 × 15     | ●           |              |           |            |
| 2.0 × 30 × 15     | ●           |              | ●         |            |
| 2.4 × 30 × 20     | ●           |              |           |            |
| 2.4 × 30 × 30     | ●           |              |           | ●          |
| 2.0 × 35 × 20     | ●           |              |           |            |
| 2.4 × 35 × 20     | ●           |              |           |            |
| 1.9 × 38 × 20     | ●           |              |           |            |
| 2.0 × 40 × 20     | ●           |              |           |            |
| 3.0 × 40 × 20     | ●           |              |           |            |
| 2.0 × 40 × 30     | ●           |              |           |            |
| 2.5 × 50 × 20     | ●           |              |           |            |
| 2.5 × 50 × 25     | ●           |              |           |            |
| 3.0 × 50 × 25     | ●           |              |           |            |
| 3.0 × 60 × 30     | ●           |              |           |            |
| 3.0 × 100 × 50    | ●           |              |           |            |

●寸法は全てmm単位です。




# アルミ型材

A6063S-T5

オプション▶

■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー) ■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工


## アルミ フラットバー



| t × A     | シルバー        | シルバー<br>クリア | ブロンズ      | ブラック      | ステン<br>カラー | ホワイト<br>NEW | アイボリー<br>NEW |
|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|
|           | B2<br>アルマイト | クリア<br>艶有   | クリア<br>艶消 | クリア<br>艶消 | クリア<br>艶消  | クリア<br>艶有   | クリア<br>艶有    |
| L=4000    |             |             |           |           |            |             |              |
| 2.0 × 10  | ●           |             | ●         |           |            |             |              |
| 3.0 × 10  | ●           |             | ●         |           |            |             |              |
| 5.0 × 10  | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 3.0 × 12  | ●           |             | ●         |           |            |             |              |
| 4.0 × 12  | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 2.0 × 15  | ●           |             | ●         |           |            |             |              |
| 3.0 × 15  | ●           |             | ●         |           |            |             |              |
| 4.0 × 15  | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 5.0 × 15  | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 6.0 × 15  | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 2.0 × 20  | ●           |             | ●         | ●         | ●          | ●           | ●            |
| 3.0 × 20  | ●           | ●           | ●         | ●         | ●          |             |              |
| 4.0 × 20  | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 5.0 × 20  | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 2.0 × 25  | ●           |             |           |           | ●          | ●           | ●            |
| 3.0 × 25  | ●           | ●           | ●         |           |            |             |              |
| 4.0 × 25  | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 5.0 × 25  | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 2.0 × 30  | ●           |             | ●         | ●         |            |             |              |
| 3.0 × 30  | ●           | ●           | ●         |           | ●          | ●           | ●            |
| 4.0 × 30  | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 5.0 × 30  | ●           |             | ●         |           |            |             |              |
| 2.0 × 35  | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 3.0 × 35  | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 2.0 × 40  | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 3.0 × 40  | ●           | ●           | ●         | ●         | ●          | ●           | ●            |
| 4.0 × 40  | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 5.0 × 40  | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 6.0 × 40  | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 1.5 × 50  | ●           |             |           | ●         | ●          | ●           | ●            |
| 2.0 × 50  | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 3.0 × 50  | ●           | ●           | ●         |           | ●          | ●           | ●            |
| 4.0 × 50  | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 5.0 × 50  | ●           |             |           | ●         | ●          |             |              |
| 6.0 × 50  | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 3.0 × 60  | ●           |             | ●         |           |            | ●           | ●            |
| 5.0 × 60  | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 2.0 × 64  | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 2.0 × 67  | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 3.0 × 70  | ●           |             |           |           |            | ●           | ●            |
| 5.0 × 70  | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 6.0 × 75  | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 2.0 × 88  | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 3.0 × 100 | ●           |             |           |           |            | ●           | ●            |
| 5.0 × 100 | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 6.0 × 100 | ●           |             |           |           |            |             |              |
| 3.0 × 112 | ●           |             |           |           |            |             |              |

●寸法は全てmm単位です。


## アルミ T型バー



| t × A × B       | シルバー |
|-----------------|------|
| L=4000          |      |
| 1.0 × 15 × 16   | ●    |
| 1.2 × 15 × 16.2 | ●    |
| 1.6 × 17 × 11.5 | ●    |
| 2.0 × 20 × 20   | ●    |
| 3.0 × 23 × 25   | ●    |
| 2.0 × 40 × 30   | ●    |

●寸法は全てmm単位です。


## アルミ Z型バー



| t × A × B × C            | シルバー |
|--------------------------|------|
| L=4000                   |      |
| 1.0 × 10.5 × 11.5 × 11.5 | ●    |
| 2.0 × 23.5 × 12.5 × 21   | ●    |

●寸法は全てmm単位です。


## アルミ C型チャンネル



| t × A × B × C       | シルバー |
|---------------------|------|
| L=4000              |      |
| 1.5 × 33 × 18 × 6.5 | ●    |
| 2.0 × 44 × 22 × 7   | ●    |
| 3.0 × 70 × 23 × 10  | ●    |
| 3.0 × 100 × 25 × 20 | ●    |

●寸法は全てmm単位です。

## アルミ H型バー



| t1 × t2 × A × B       | シルバー |
|-----------------------|------|
| L=4000                |      |
| 1.5 × 1.2 × 34.4 × 30 | ●    |

●寸法は全てmm単位です。

# ステンレス材

材質：SUS304 HL 仕上げ

## ステンレス 等辺角パイプ




| t × A × B         | 長さ   | HL |
|-------------------|------|----|
| 1.0 × 7 × 7       | 4000 | ●  |
| 0.8 × 9 × 9       | 3000 | ●  |
| 0.8 × 9 × 9       | 4000 | ●  |
| 1.0 × 9 × 9       | 3000 | ●  |
| 1.0 × 9 × 9       | 4000 | ●  |
| 1.0 × 10 × 10     | 4000 | ●  |
| 1.2 × 10 × 10     | 4000 | ●  |
| 1.0 × 12 × 12     | 4000 | ●  |
| 1.2 × 12 × 12     | 4000 | ●  |
| 1.0 × 13 × 13     | 4000 | ●  |
| 1.2 × 13 × 13     | 4000 | ●  |
| 1.0 × 14 × 14     | 4000 | ●  |
| 1.2 × 14 × 14     | 4000 | ●  |
| 1.5 × 14 × 14     | 4000 | ●  |
| 1.0 × 16 × 16     | 5000 | ●  |
| 1.2 × 16 × 16     | 5000 | ●  |
| 1.5 × 16 × 16     | 5000 | ●  |
| 1.5 × 16 × 16     | 6000 | ●  |
| 1.0 × 19 × 19     | 5000 | ●  |
| 1.2 × 19 × 19     | 5000 | ●  |
| 1.5 × 19 × 19     | 5000 | ●  |
| 1.5 × 19 × 19     | 6000 | ●  |
| 2.0 × 19 × 19     | 5000 | ●  |
| 1.2 × 20 × 20     | 5000 | ●  |
| 1.5 × 20 × 20     | 5000 | ●  |
| 1.0 × 21 × 21     | 5000 | ●  |
| 1.2 × 21 × 21     | 5000 | ●  |
| 1.5 × 21 × 21     | 5000 | ●  |
| 1.2 × 22 × 22     | 5000 | ●  |
| 1.5 × 22 × 22     | 5000 | ●  |
| 1.2 × 24 × 24     | 5000 | ●  |
| 1.5 × 24 × 24     | 5000 | ●  |
| 1.2 × 25 × 25     | 5000 | ●  |
| 1.5 × 25 × 25     | 5000 | ●  |
| 1.5 × 25 × 25     | 6000 | ●  |
| 1.2 × 25.4 × 25.4 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 25.4 × 25.4 | 5000 | ●  |
| 1.2 × 28.6 × 28.6 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 28.6 × 28.6 | 5000 | ●  |
| 1.2 × 30 × 30     | 5000 | ●  |
| 1.5 × 30 × 30     | 5000 | ●  |
| 1.5 × 30 × 30     | 6000 | ●  |
| 2.0 × 30 × 30     | 5000 | ●  |
| 1.2 × 32 × 32     | 5000 | ●  |
| 1.5 × 32 × 32     | 5000 | ●  |

●寸法は全てmm単位です。

| t × A × B         | 長さ   | HL |
|-------------------|------|----|
| 1.5 × 32 × 32     | 6000 | ●  |
| 2.0 × 32 × 32     | 5000 | ●  |
| 1.2 × 35 × 35     | 5000 | ●  |
| 1.5 × 35 × 35     | 5000 | ●  |
| 1.2 × 38.5 × 38.5 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 38.5 × 38.5 | 5000 | ●  |
| 2.0 × 38.5 × 38.5 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 40 × 40     | 5000 | ●  |
| 1.5 × 40 × 40     | 6000 | ●  |
| 2.0 × 40 × 40     | 5000 | ●  |
| 1.2 × 41 × 41     | 5000 | ●  |
| 1.5 × 41 × 41     | 5000 | ●  |
| 1.5 × 41 × 41     | 6000 | ●  |
| 2.0 × 41 × 41     | 5000 | ●  |
| 1.5 × 46 × 46     | 5000 | ●  |
| 2.0 × 46 × 46     | 5000 | ●  |
| 1.5 × 50 × 50     | 5000 | ●  |
| 1.5 × 50 × 50     | 6000 | ●  |
| 2.0 × 50 × 50     | 5000 | ●  |
| 2.0 × 50 × 50     | 6000 | ●  |
| 3.0 × 50 × 50     | 5000 | ●  |
| 3.0 × 50 × 50     | 6000 | ●  |
| 1.5 × 60 × 60     | 5000 | ●  |
| 1.5 × 60 × 60     | 6000 | ●  |
| 2.0 × 60 × 60     | 5000 | ●  |
| 2.0 × 60 × 60     | 6000 | ●  |
| 3.0 × 60 × 60     | 5000 | ●  |
| 2.0 × 75 × 75     | 5000 | ●  |
| 2.0 × 75 × 75     | 6000 | ●  |
| 3.0 × 75 × 75     | 5000 | ●  |
| 2.0 × 100 × 100   | 5000 | ●  |
| 2.0 × 100 × 100   | 6000 | ●  |
| 3.0 × 100 × 100   | 5000 | ●  |

●寸法は全てmm単位です。

## ステンレス 不等辺角パイプ



| t × A × B     | 長さ   | HL |
|---------------|------|----|
| 1.0 × 19 × 10 | 4000 | ●  |
| 1.2 × 19 × 10 | 4000 | ●  |
| 1.0 × 22 × 12 | 5000 | ●  |
| 1.2 × 22 × 12 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 22 × 12 | 5000 | ●  |
| 1.0 × 24 × 14 | 5000 | ●  |
| 1.2 × 24 × 14 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 24 × 14 | 5000 | ●  |
| 2.0 × 24 × 14 | 5000 | ●  |
| 1.2 × 25 × 12 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 25 × 12 | 5000 | ●  |
| 1.2 × 30 × 20 | 5000 | ●  |
| 1.2 × 30 × 25 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 30 × 20 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 30 × 25 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 30 × 20 | 6000 | ●  |
| 1.0 × 32 × 16 | 5000 | ●  |
| 1.2 × 32 × 16 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 32 × 16 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 32 × 16 | 6000 | ●  |
| 1.0 × 40 × 18 | 5000 | ●  |
| 1.2 × 40 × 18 | 5000 | ●  |
| 1.2 × 40 × 20 | 5000 | ●  |
| 1.2 × 40 × 25 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 40 × 18 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 40 × 20 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 40 × 25 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 40 × 20 | 6000 | ●  |
| 1.5 × 40 × 25 | 6000 | ●  |
| 2.0 × 40 × 20 | 5000 | ●  |
| 2.0 × 40 × 25 | 5000 | ●  |
| 1.2 × 50 × 20 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 50 × 20 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 50 × 25 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 50 × 30 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 50 × 25 | 6000 | ●  |
| 1.5 × 50 × 30 | 6000 | ●  |
| 2.0 × 50 × 20 | 5000 | ●  |
| 2.0 × 50 × 25 | 5000 | ●  |
| 2.0 × 50 × 30 | 5000 | ●  |
| 1.2 × 51 × 26 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 51 × 26 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 51 × 26 | 6000 | ●  |
| 2.0 × 51 × 26 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 60 × 25 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 60 × 30 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 60 × 40 | 5000 | ●  |

●寸法は全てmm単位です。

| t × A × B     | 長さ   | HL |
|---------------|------|----|
| 1.5 × 60 × 30 | 6000 | ●  |
| 2.0 × 60 × 25 | 5000 | ●  |
| 2.0 × 60 × 30 | 5000 | ●  |
| 2.0 × 60 × 40 | 5000 | ●  |
| 2.0 × 60 × 30 | 6000 | ●  |
| 1.5 × 61 × 32 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 61 × 32 | 6000 | ●  |
| 2.0 × 61 × 32 | 5000 | ●  |
| 1.2 × 65 × 18 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 65 × 18 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 70 × 25 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 70 × 30 | 5000 | ●  |
| 2.0 × 70 × 25 | 5000 | ●  |
| 2.0 × 70 × 30 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 75 × 25 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 75 × 45 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 75 × 45 | 6000 | ●  |
| 2.0 × 75 × 25 | 5000 | ●  |
| 2.0 × 75 × 45 | 5000 | ●  |
| 2.0 × 75 × 45 | 6000 | ●  |
| 3.0 × 75 × 45 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 80 × 40 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 80 × 40 | 6000 | ●  |
| 2.0 × 80 × 40 | 5000 | ●  |
| 2.0 × 80 × 40 | 6000 | ●  |
| 3.0 × 80 × 40 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 90 × 30 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 90 × 50 | 5000 | ●  |
| 1.5 × 90 × 30 | 6000 | ●  |
| 2.0 × 90 × 30 | 5000 | ●  |
| 2.0 × 90 × 50 | 5000 | ●  |
| 3.0 × 90 × 30 | 5000 | ●  |
| 3.0 × 90 × 50 | 5000 | ●  |

●寸法は全てmm単位です。

# ステンレス材

材質：SUS304 HL 仕上げ

## ステンレス 丸パイプ



| t × A      | 長さ   | HL |
|------------|------|----|
| 1.0 × 8    | 4000 | ●  |
| 1.0 × 10   | 4000 | ●  |
| 1.0 × 12   | 4000 | ●  |
| 1.0 × 13   | 4000 | ●  |
| 1.2 × 13   | 4000 | ●  |
| 1.5 × 13   | 4000 | ●  |
| 1.2 × 13.8 | 4000 | ●  |
| 1.5 × 13.8 | 4000 | ●  |
| 1.0 × 15   | 4000 | ●  |
| 0.8 × 16   | 4000 | ●  |
| 1.0 × 16   | 4000 | ●  |
| 1.2 × 16   | 4000 | ●  |
| 1.5 × 16   | 4000 | ●  |
| 2.0 × 16   | 4000 | ●  |
| 1.5 × 17.3 | 4000 | ●  |
| 2.0 × 17.3 | 4000 | ●  |
| 0.8 × 19   | 4000 | ●  |
| 1.0 × 19   | 4000 | ●  |
| 1.2 × 19   | 4000 | ●  |
| 1.5 × 19   | 4000 | ●  |
| 2.0 × 19   | 4000 | ●  |
| 1.0 × 21.7 | 4000 | ●  |
| 1.2 × 21.7 | 4000 | ●  |
| 1.5 × 21.7 | 4000 | ●  |
| 2.0 × 21.7 | 4000 | ●  |
| 3.0 × 21.7 | 4000 | ●  |
| 1.0 × 22.0 | 4000 | ●  |
| 1.2 × 22.0 | 4000 | ●  |
| 1.5 × 22.0 | 4000 | ●  |
| 2.0 × 22.0 | 4000 | ●  |
| 0.8 × 25.0 | 4000 | ●  |
| 1.0 × 25.0 | 4000 | ●  |
| 1.2 × 25.0 | 4000 | ●  |
| 1.5 × 25.0 | 4000 | ●  |
| 2.0 × 25.0 | 4000 | ●  |
| 3.0 × 25.0 | 4000 | ●  |
| 1.0 × 25.4 | 4000 | ●  |
| 1.2 × 25.4 | 4000 | ●  |
| 1.5 × 25.4 | 4000 | ●  |
| 2.0 × 25.4 | 4000 | ●  |
| 1.0 × 27.2 | 4000 | ●  |
| 1.2 × 27.2 | 4000 | ●  |
| 1.5 × 27.2 | 4000 | ●  |
| 2.0 × 27.2 | 4000 | ●  |
| 3.0 × 27.2 | 4000 | ●  |
| 1.0 × 32.0 | 4000 | ●  |
| 1.2 × 32.0 | 4000 | ●  |

| t × A       | 長さ   | HL |
|-------------|------|----|
| 1.5 × 32.0  | 4000 | ●  |
| 2.0 × 32.0  | 4000 | ●  |
| 3.0 × 32.0  | 4000 | ●  |
| 1.0 × 34.0  | 4000 | ●  |
| 1.2 × 34.0  | 4000 | ●  |
| 1.5 × 34.0  | 4000 | ●  |
| 2.0 × 34.0  | 4000 | ●  |
| 3.0 × 34.0  | 4000 | ●  |
| 1.2 × 38.0  | 4000 | ●  |
| 1.5 × 38.0  | 4000 | ●  |
| 2.0 × 38.0  | 4000 | ●  |
| 3.0 × 38.0  | 4000 | ●  |
| 1.2 × 42.7  | 4000 | ●  |
| 1.5 × 42.7  | 4000 | ●  |
| 2.0 × 42.7  | 4000 | ●  |
| 3.0 × 42.7  | 4000 | ●  |
| 1.5 × 45.0  | 4000 | ●  |
| 2.0 × 45.0  | 4000 | ●  |
| 1.2 × 48.6  | 4000 | ●  |
| 1.5 × 48.6  | 4000 | ●  |
| 2.0 × 48.6  | 4000 | ●  |
| 3.0 × 48.6  | 4000 | ●  |
| 1.2 × 50.0  | 4000 | ●  |
| 1.5 × 50.0  | 4000 | ●  |
| 2.0 × 50.0  | 4000 | ●  |
| 3.0 × 50.0  | 4000 | ●  |
| 1.5 × 60.5  | 4000 | ●  |
| 2.0 × 60.5  | 4000 | ●  |
| 3.0 × 60.5  | 4000 | ●  |
| 1.5 × 76.3  | 4000 | ●  |
| 2.0 × 76.3  | 4000 | ●  |
| 3.0 × 76.3  | 4000 | ●  |
| 1.5 × 89.1  | 4000 | ●  |
| 2.0 × 89.1  | 4000 | ●  |
| 3.0 × 89.1  | 4000 | ●  |
| 1.5 × 101.6 | 4000 | ●  |
| 2.0 × 101.6 | 4000 | ●  |
| 3.0 × 101.6 | 4000 | ●  |
| 2.0 × 114.3 | 4000 | ●  |
| 3.0 × 114.3 | 4000 | ●  |
| 2.0 × 139.8 | 4000 | ●  |
| 3.0 × 139.8 | 4000 | ●  |
| 3.0 × 165.2 | 4000 | ●  |
| 4.0 × 165.2 | 4000 | ●  |

●寸法は全てmm単位です。

●寸法は全てmm単位です。

## ステンレス フラットバー




| t × A    | 長さ   | HL |
|----------|------|----|
| 2.0 × 10 | 4000 | ●  |
| 3.0 × 10 | 4000 | ●  |
| 4.0 × 10 | 4000 | ●  |
| 5.0 × 10 | 4000 | ●  |
| 4.0 × 11 | 4000 | ●  |
| 3.0 × 12 | 4000 | ●  |
| 5.0 × 12 | 4000 | ●  |
| 3.0 × 13 | 4000 | ●  |
| 4.0 × 13 | 4000 | ●  |
| 5.0 × 13 | 4000 | ●  |
| 2.0 × 15 | 4000 | ●  |
| 3.0 × 15 | 4000 | ●  |
| 4.0 × 15 | 4000 | ●  |
| 5.0 × 15 | 4000 | ●  |
| 3.0 × 16 | 4000 | ●  |
| 4.0 × 16 | 4000 | ●  |
| 5.0 × 16 | 4000 | ●  |
| 3.0 × 19 | 4000 | ●  |
| 4.0 × 19 | 4000 | ●  |
| 5.0 × 19 | 4000 | ●  |
| 2.0 × 20 | 4000 | ●  |
| 3.0 × 20 | 4000 | ●  |
| 4.0 × 20 | 4000 | ●  |
| 5.0 × 20 | 4000 | ●  |
| 3.0 × 22 | 4000 | ●  |
| 4.0 × 22 | 4000 | ●  |
| 5.0 × 22 | 4000 | ●  |
| 2.0 × 25 | 4000 | ●  |
| 3.0 × 25 | 4000 | ●  |
| 4.0 × 25 | 4000 | ●  |
| 5.0 × 25 | 4000 | ●  |
| 2.0 × 30 | 4000 | ●  |
| 3.0 × 30 | 4000 | ●  |
| 4.0 × 30 | 4000 | ●  |
| 5.0 × 30 | 4000 | ●  |
| 2.0 × 32 | 4000 | ●  |
| 3.0 × 32 | 4000 | ●  |
| 4.0 × 32 | 4000 | ●  |
| 5.0 × 32 | 4000 | ●  |
| 5.0 × 34 | 4000 | ●  |
| 3.0 × 35 | 4000 | ●  |
| 4.0 × 35 | 4000 | ●  |
| 5.0 × 35 | 4000 | ●  |
| 3.0 × 38 | 4000 | ●  |
| 4.0 × 38 | 4000 | ●  |
| 5.0 × 38 | 4000 | ●  |
| 2.0 × 40 | 4000 | ●  |

●寸法は全てmm単位です。

| t × A     | 長さ   | HL |
|-----------|------|----|
| 3.0 × 40  | 4000 | ●  |
| 4.0 × 40  | 4000 | ●  |
| 5.0 × 40  | 4000 | ●  |
| 3.0 × 42  | 4000 | ●  |
| 3.0 × 45  | 4000 | ●  |
| 4.0 × 45  | 4000 | ●  |
| 2.0 × 50  | 4000 | ●  |
| 3.0 × 50  | 4000 | ●  |
| 4.0 × 50  | 4000 | ●  |
| 5.0 × 50  | 4000 | ●  |
| 2.0 × 55  | 4000 | ●  |
| 3.0 × 60  | 4000 | ●  |
| 4.0 × 60  | 4000 | ●  |
| 5.0 × 60  | 4000 | ●  |
| 3.0 × 65  | 4000 | ●  |
| 4.0 × 65  | 4000 | ●  |
| 5.0 × 65  | 4000 | ●  |
| 3.0 × 75  | 4000 | ●  |
| 4.0 × 75  | 4000 | ●  |
| 5.0 × 75  | 4000 | ●  |
| 5.0 × 90  | 4000 | ●  |
| 3.0 × 100 | 4000 | ●  |
| 4.0 × 100 | 4000 | ●  |
| 5.0 × 100 | 4000 | ●  |

## ステンレス 等辺アングル



| t × A × 幅     | 長さ   | HL |
|---------------|------|----|
| 3.0 × 20 × 20 | 4000 | ●  |
| 3.0 × 30 × 30 | 4000 | ●  |
| 3.0 × 40 × 40 | 4000 | ●  |
| 3.0 × 40 × 40 | 6000 | ●  |
| 4.0 × 40 × 40 | 4000 | ●  |
| 4.0 × 40 × 40 | 6000 | ●  |
| 5.0 × 40 × 40 | 4000 | ●  |
| 3.0 × 50 × 50 | 6000 | ●  |
| 4.0 × 50 × 50 | 4000 | ●  |
| 4.0 × 50 × 50 | 6000 | ●  |
| 5.0 × 50 × 50 | 4000 | ●  |


●寸法は全てmm単位です。

# カーペット押え

## アルミ


材質：A6063S-T5 定尺：L=4000 基本色：シルバー

A-2516




ブロンズ在庫あり

A-3515



ブロンズ・ブラック・ホワイト在庫あり

A-5019




ブロンズ在庫あり


## ステンレス

材質：SUS430 HL 仕上げ / (A)SUS304 HL 仕上げ 定尺：L=4000


S-2512




S-3815




S-3512




S-5015




S-1015 (A)




S-2625 (A)




S-2510 (A)




S-2654 (A)




S-3010 (A)




S-3594 (A)




S-4020 (A)



S-3865 (A)



S-4495 (A)



※下記製品は穴あけ加工済です。

S-2625 (A) S-3865 (A)  
S-2654 (A) S-4495 (A)  
S-3594 (A)

# ノンスリップ

## ゴムタイヤの色


| No.1 | No.2 | No.3       | No.4 | No.5        | No.6        | No.7 | No.8 | No.9        | No.10 | No.11      | No.12 | No.13 |
|------|------|------------|------|-------------|-------------|------|------|-------------|-------|------------|-------|-------|
| ベージュ | グレー  | ダーク<br>グレー | ブラック | ソフト<br>ブラウン | ダーク<br>ブラウン | エンジ  | レッド  | リーフ<br>グリーン | ブルー   | ダーク<br>ブルー | グリーン  | イエロー  |

実際の色味と多少異なる場合がございます。

## アルミ


材質：A60635-TS 定尺：L=4000 基本色：シルバー

A-38




ブロンズ・ブラック在庫あり


A-140




A-50




A-140J




A-75




A-140K




A-135




A-150



A-135J



A-150L



# ノンスリップ

## ゴムタイヤの色


| No.1 | No.2 | No.3       | No.4 | No.5        | No.6        | No.7 | No.8 | No.9        | No.10 | No.11      | No.12 | No.13 |
|------|------|------------|------|-------------|-------------|------|------|-------------|-------|------------|-------|-------|
| ベージュ | グレー  | ダーク<br>グレー | ブラック | ソフト<br>ブラウン | ダーク<br>ブラウン | エンジ  | レッド  | リーフ<br>グリーン | ブルー   | ダーク<br>ブルー | グリーン  | イエロー  |

実際の色味と多少異なる場合がございます。


## ステンレス

材質：SUS304 HL 仕上げ 定尺：L=4000


S-35




S-140




S-38S




S-140J




S-40




S-150




S-50




S-150L




S-50S



S-135



S-135J





本 社

〒105-0004 東京都港区新橋5-8-11 新橋エンタービル3F  
TEL. (03)3431-9713(代) FAX. (03)3431-9708

関 東 支 店

〒340-0002 埼玉県草加市青柳6-16-1  
TEL. (048)932-3853(代) FAX. (048)931-8164

埼玉物流センター

〒340-0002 埼玉県草加市青柳6-10-5  
TEL. (048)931-8161(代) FAX. (048)931-8195

ホームページURL <http://www.hakusui-k.co.jp>